

1: [] 200X50X3 mm
2: [] 200X50X3 mm (EXISTENTE)
3: [] 50X50X3 mm
4: [] 50X50X3 mm (EXISTENTE)
5: [] 60X60X3 mm
6: [] 150X50X3 mm
7: [] 210X100X6,3 mm
8: PROJE¢ëO DO VIDRO LAMINADO DE 12 mm
9: [] 60X60X3 mm
10: [] 200X50X3 mm (EXISTENTE)
11: BATEDOR

CORTE B-B
ESC:1/25



CONJUNTO DE 6 RODAS POR Mč DULO DESLIZANTE
ESC:1/25

CALHA 1



CALHA 2



OBSERVA¢ì ES:

1) VERIFICAR DIMENSì ES NO LOCAL
2) DIMENSì ES EM MILłMETROS (mm)
3) A¢O ASTM-A36
4) ELETRODO E-7018
5) CHUMBADORES EXPANSIVOS
6) TODAS AS LIGA¢ì ES ëO SOLDADAS, SALVO OUTRA INDICA¢ëO

DETALHE 1



DETALHE 2







VISTA C - OITëO COBERTURA FIXA



VISTA D - OITëO COBERTURA FIXA

Revis«o	Data	Descri- «o

E S P E C I F I C A ¢ ì E S

C A R G A S		CONCRETO	A ¢ O S	EXECU¢ëO DE ACORDO COM AS NORMAS ESTRUTURAIS BRASILEIRAS
SOBRECARGA UTIL				
ALVENARIAS				
REVESTIMENTO			CA - 50 A fyk>5000kgf/cm2	
ENCHIMENTOS		fck> Mpa		VERIFICAR COTAS NA OBRA
COBERTURAS			CA - 60 B fyk>6000kgf/cm2	

ESCRITč RIO TŁCNICO
CESAR PEREIRA LOPES S/C LTDA.

OBRA SENAC GRANDE HOTEL CAMPOS DO JORDëO LOCAL SP

ASSUNTO
PROJETO EXECUTIVO
COBERTURA RETRĆTIL

DETALHES GERAIS

ESCALAS	1:50
DATA	06/08/2019
CALCULO	
DESENHO	FĆBIO
OBRA No.	2269
FOLHA 02	REV. 00

ESC-TEC CESAR PEREIRA LOPES S/C LTDA PL SEN-COB-FOR-003-R00.PLT 18/11/2019 15:48:48