

ANEXO V

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL
CONCORRÊNCIA Nº 13900/2023

Prequip – Comercial De Equipamentos Ltda - EPP, neste ato representada por seu representante legal Sr. Jeferson Policeno de Sousa – Sócio Administrador, brasileiro, solteiro, maior, portador da Carteira de Identidade nº 10.006.193/7 SESP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 061.495.069-40, vem pela presente apresentar a Proposta Comercial, exigida por força do disposto no **item 7** e respectivos subitens do Edital para o processo de licitação acima mencionado do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac - Administração Regional do Estado de São Paulo, conforme segue:

Item	Especificação	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1.	SELADORA A VACUO 01 Seladora a vácuo Construída com Aço Inox AISI 304 Máquina de câmara modelo de mesa para embalagem a vácuo com duas barras de selagem de 420 mm de comprimento com solda dupla (duas resistências de selagem). Câmara de vácuo estampada, com cantos arredondados. Acionamento da barra de selagem feito por um Sistema de Cilindro, sem fiações aparente para facilitar a limpeza e manutenção. Painel digital com até 09 programações e controle para a troca de óleo da bomba de vácuo. Possui tampa de acrílico e uma bomba de vácuo Busch de 25 m³/h com vácuo final de 99,8%. O processo é semi-automático (apenas a colocação e retirada do produto da câmara é manual), e duração que varia de 15 a 30s por ciclo, conforme o produto a ser embalado. Acompanha placas de suplemento que permitem a regulação da altura do produto dentro da câmara. Dimensões internas da câmara (C x L x A) 420 x 430 x 180 mm Dimensões área útil (C x L x A) 320 x 420 x 180 mm Dimensão (CxLxH): 520 x 480 x 440 mm Potência: 2,6 KW – Bifásico – 220 V Ref. Selovac mod. Monovac 200B II ou equivalente Marca: SELOVAC Modelo: 200 BII	01 UN	R\$ 44.990,00	R\$ 44.990,00
4.	LIQUIDIFICADOR 1,50 LITROS 01 Liquidificador 1,5 litros Liquidificador inox copo inox, alta rotação, 1,5 litros Com 4 lâminas afiadas estrategicamente posicionadas para triturar e misturar de forma mais	01 UN	R\$ 990,00	R\$ 990,00



Prequip Comercial

PREQUIP – COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ Nº 04.879.948/0001-10 – IE Nº 90620335-90

	efetiva e rápida os ingredientes, mesmo os mais duros como gelo ou polpas de frutas congeladas. Copo monobloco (sem soldas), produzido em inox, não acumula nenhum tipo de resíduo ou sabor, além de facilitar a limpeza e higiene do liquidificador. Conta com uma sobretampa que permite que ingredientes sejam adicionados durante o preparo. Dimensão: 210 x 190 x 405 mm. Potência: 900 W – Bifásico – 220 V Ref. Skymesen mod. LI 1.5 ou equivalente Marca: SKYMSEN Modelo: LI 1,5			
7.	FORNO ELETRICO 01 Forno elétrico Volume: 46 litros Gabinete externo em aço inoxidável escovado. Gabinete interno com revestimento autolimpante. Termostato de precisão de 50° a 300°C. 02 Resistências blindadas (sup.750w. e inf. 1000w) Porta com perfil de alumínio anodizado com pintura eletrostática Porta com vidro duplo espelhado Tecla multifunção. Isolamento térmico com lã de vidro. Lâmpada interna. Prateleira removível em 03 posições. Bandeja de proteção à resistência. Dimensão (CxLxH): 490 x 570 x 360 mm Potência: 1,75 KW – Bifásico – 220 V Ref. Layr mod. Unyk ou equivalente Marca: LAYR Modelo: UNYK	01 UN	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
8.	MIXER DE MÃO 01 Mixer de mão Base do motor com grades superiores de ventilação, garantindo a ausência de líquidos dentro do equipamento. Com lâmina em aço inox. Partes de contato com o alimento removíveis Dimensão: Altura 485 mm - Comprimento do tubo: 190 mm Velocidade variável 2000 a 12500 rpm Potência: 250 W - Monofásico – 220 V Ref. Robot Coupe mod. Mini MP 190 Combi ou equivalente. Marca: ROBOT COUPE Modelo: MINI MP 190	01 UN	R\$ 2.775,00	R\$ 2.775,00
10.	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS 02 Liquidificador Produto em conformidade com a NR-12 e INMETRO. Liquidificador de Baixa rotação. Gabinete produzido em aço inox escovado, como copo monobloco sem soldas também em inox. Copo produzido a partir de uma peça única de aço inox e com formato em "V", que permite a formação de um vórtice, direcionando todo o alimento para as lâminas, independente do volume, o que agiliza o processo. Dimensão (LxPxH): 310 x 300 x 720 mm	02 UN	R\$ 1.475,00	R\$ 2.950,00

Rua: Governador Jorge Lacerda, 241 – Bairro: Guabirota
Cidade: Curitiba – Estado: PR – CEP: 81.510-040
E-mail: licitacao@prequipcomercial.com.br



Prequip Comercial

PREQUIP – COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ Nº 04.879.948/0001-10 – IE Nº 90620335-90

	Potência: 0,5 CV – Monofásico – 220 V Ref. Skymsen Modelo LS-6 ou equivalente Marca: SKYMSEN Modelo: LS-6			
12.	FORNO DE LASTRO DUAS CAMARAS Forno elétrico com 2 câmaras altas. Altura externa da câmara: 400 mm, altura útil da boca: 210 mm, altura interna da câmara: 280 mm Com capacidade para 1 assadeira de medida 80x60cm/câmara ou 2 assadeiras de medida 60x40cm/câmara. Com estrutura base em aço inox com calhas. Sem cobertura Com comandos digitais com funções de controle de temperatura para teto e lastro independente, com porcentagem de potência para a porta, adaptável conforme a utilização do forno. Sistema de arranque retardado por contagem decrescente de tempo em cada câmara. Sistema avançado de economia que controla e racionaliza o consumo de energia. Sistema de vapor independente para cada câmara. Ligação de água e vapor em cobre e aço inox. Sem fornecimento de pressurizador. Isolamento térmico inovador com sistema desenvolvido para minimizar as perdas de calor, mantendo o exterior do forno a temperatura ambiente. Lastro construído em material refratário, com 25 mm de espessura, desenvolvido a partir de fórmula própria que permite uma maior longevidade. Portas de construção robusta com 30 mm de espessura de vidro temperado duplo. Dimensão: 1060 x 1018 x 1776 mm (com a mesa) Potência: 13,12 KW – Trifásico – 380 V Ref. Ramalhos mod. Modulram Classic – Vaporização M1 Incluso os custos de instalação, conexões, testes e treinamento. Marca: RAMALHOS Modelo: MODULRAM 2 CAMARAS ALTAS	01 UN	R\$ 137.500,00	R\$ 137.500,00
13.	BATEDEIRA 5,7 LTS COM MOEDOR 02 Batedeira Stand Mixer capac. 5,7 lts Motor e engrenagens mais silenciosos; Corpo e engrenagens em metal com acessórios em aço inox Levantamento da tigela Tigela com capacidade de 5,7 litros; Protetor de respingos, 3 batedores: gancho, pá plana e fouet Acompanha: 01 Moedor de Alimentos para Stand Mixer - KIO02AX Dimensão (LxPxH): 335 x 435 x 493 mm Potência: 500W – Bifásico – 220V Ref. Kitchenaid mod. Stand Mixer Pro 600 5,7 L ou equivalente Marca: KITCHENAID Modelo: STAND MIXER PRO 600+MOEDOR KIO02DXONA	02 UN	R\$ 4.350,00	R\$ 8.700,00

Rua: Governador Jorge Lacerda, 241 – Bairro: Guabirota
Cidade: Curitiba – Estado: PR – CEP: 81.510-040
E-mail: licitacao@prequipcomercial.com.br



Prequip Comercial

PREQUIP – COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ Nº 04.879.948/0001-10 – IE Nº 90620335-90

15.	MIXER DE MÃO ULTRA 01 Mixer de mão Base do motor com grades superiores de ventilação, garantindo a ausência de líquidos dentro do equipamento. Com lâmina em aço inox. Partes de contato com o alimento removíveis Sino e faca de aço inox desmontáveis para fácil limpeza e manutenção. Dimensão: Altura 660 mm – Diâmetro 94 mm - Comprimento do tubo: 300 mm Velocidade 2300 a 9600 rpm Potência: 350 W - Bifásico – 220 V Ref. Robot Coupe mod. CMP 300 VV Ultra ou equivalente. Marca: ROBOT COUPE Modelo: CMP 300 VV	01 UN	R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00
16.	EXTRATOR DE SUCOS 01 Extrator de sucos Gabinete e câmara de líquidos em aço inox. Copo, castanhas e peneira em polietileno de alto impacto, Dimensão (LxPxH): 300 x 270 x 440 mm Potência: 500 W – Bifásico – 220 V Ref. Skymesen mod.ESB SUPER-N ou equivalente. Marca: SKYMSEN Modelo: ESB-SUPER-N	01 UN	R\$ 1.497,00	R\$ 1.497,00
17.	BANDEJA FRIA DE SOBREPOR 10 Bandeja fria de sobrepor Para uso com bolsas de Glicogel Base de poliestireno de alto impacto na cor preta. Superfície em vidro temperado e serigrafado na cor preta Dimensão (LxPxH): 704 x 336 x 52 mm Ref. Glasart Gella mod. 338 ou equivalente Marca: GLASART Modelo: 338	10 UN	R\$ 910,00	R\$ 9.100,00
18.	VIDRO TERMOELETRICO DE SOBREPOR 10 Vidro termoeletrico de sobrepor Controle digital de temperatura Controle individual de temperatura por vidro termoeletrico. Potência: 420W – Bifásico – 220 V Dimensão (LxPxH): 600 x 400 x 80 mm Ref. Glasart código 836 ou equivalente Marca: GLASART Modelo: 836	10 UN	R\$ 1.780,00	R\$ 17.800,00
19.	MISTURADEIRA ESPIRAL 01 Misturadeira espiral Capacidade – farinha (Kg) Min1,5 – Max 30 Capacidade – massa (Kg) Min 2,5 - Max 50 Capacidade – volume (l) - 73 litros Estrutura em aço inoxidável AISI 304 Pés em aço inoxidável AISI 304 e rodas 5-100% hidratação: excelente oxigenação e incorporação de água na massa 2 velocidades sincronizadas (gancho e tina)	01 UN	R\$ 148.800,00	R\$ 148.800,00

Rua: Governador Jorge Lacerda, 241 – Bairro: Guabirota
Cidade: Curitiba – Estado: PR – CEP: 81.510-040
E-mail: licitacao@prequipcomercial.com.br



Prequip Comercial

PREQUIP – COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ Nº 04.879.948/0001-10 – IE Nº 90620335-90

	Tina com cone central Permite amassar 5% da capacidade total da tina Dreno Inversão de tina Comando digital Proteção da tina em polímero técnico Gancho em espiral em aço inoxidável Dosador de água integrado Potência: Motor da Espiral - 3,2KW; Motor da Tina 1,2 KW – Trifásico – 220 V Dimensão (LxPxH): 570 x 1045 x 1263 mm Ref. Ferneto mod. AEF030 ou equivalente Marca: FERNETO Modelo: AEF030			
20.	LIQUIDIFICADOR 1,5 L 01 Liquidificador capacidade 1,5 lts Desempenho de trituração uniforme. Lâminas para trabalhos pesados. O contorno do design do fundo do copo minimiza os grumos de alimentos e facilita a limpeza. Tampa auxiliar com anel puxador para uma fácil remoção. Tampa medidora interna, remova para adicionar ingredientes enquanto bate Copo de tritan 1,50 litros sem BPA, resistente a impactos, à prova de quebras e pode ser utilizado em lava-louça. Base durável em ABS. Proteção contra sobrecarga. Rotação máxima: 15.000 rpm Potência: 1,2 KW – Bifásico – 220 V Dimensão (LxPxH): 213 x 201 x 453 mm Ref. Tramontina by Breville Smart Gourmet com Copo Tritan 1200 W 1,5 ou equivalente. Marca: TRAMONTINA Modelo: 69009012	01 UN	R\$ 3.050,00	R\$ 3.050,00
22.	CARRINHO DE APOIO 06 Carrinho de apoio Construído em polietileno Capacidade: 135 kg. Alças arredondadas. Prateleira intermediária com cantos arredondados. Dimensão (LxPxH): 990 x 530 x 970 mm Ref. Rubbermaid código FG9T6800BLA ou equivalente Marca: BRALIMPIA Modelo: CE3000	06 UN	R\$ 1.050,00	R\$ 6.300,00
24.	MAQUINA DE LAVAR LOUÇA 01 Máquina de lavar louças Capacidade mecânica: 24, 30 ou 60 gavetas por hora. Sistema fechado nos quatro lados Dispositivo de segurança que interrompe o ciclo caso o capô seja aberto durante a operação. Enchimento e controle automático do nível de água do tanque de lavagem e do aquecedor de enxágue. Cesto coletor dos resíduos de lavagem em aço inoxidável AISI 304.	01 UN	R\$ 32.833,00	R\$ 32.833,00

Rua: Governador Jorge Lacerda, 241 – Bairro: Guabirota
Cidade: Curitiba – Estado: PR – CEP: 81.510-040
E-mail: licitacao@prequipcomercial.com.br



Prequip Comercial

PREQUIP – COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ Nº 04.879.948/0001-10 – IE Nº 90620335-90

	Braços de lavagem giratórios, intercambiáveis, dotados de bicos especiais de relevo antientupimento e bicos pulverizadores de alto rendimento. Conjunto da estrutura apoiado sobre pés dotados de sapatas de nivelamento. Tanque de lavagem estampado com cantos arredondados para facilitar o escoamento da água e a limpeza interna. Sistema integrado com filtro coletor de resíduos e protetor da bomba de lavagem. Aquecedor do enxágue, incorporado para aquecimento da água de enxágue aos 80°/90°C, construído em aço inoxidável, com resistências do tipo imersão, controladas eletronicamente. Sistema exclusivo de controle do volume e temperatura da água de enxágue, otimizando o consumo de água, detergente e tenso ativo. Motobomba enxágue incorporada. Estrutura, tanque, painéis e cobertura construídos em chapa de aço inoxidável. Capacidade do tanque de lavagem: 20 litros. Potência da bomba de lavagem: 350 litros/minuto Consumo de água: 2,6 litros/ciclo Resistência para aquecimento da água de lavagem: 3KW Abertura completa do capô, através de braço articulável Aquecimento e controle de temperatura de lavagem aos 55°/65°C através de resistência elétrica. Cesto coletor dos resíduos de lavagem em aço inoxidável AISI304. Acompanha o equipamento padrão: 01 gaveta lisa – P6200; 01 gaveta com pinos para pratos e bandejas – modelo P1700; 01 motobomba de enxágue; 01 kit para instalação hidráulica e cabo sem plug; Acompanha: 10 Gavetas para copos Dimensão (L x P x H): 700 x 930 x 1530 mm Potência máquina: 11,5 KW – Trifásico – 220 V Tubulação hidráulica com diâmetro de 3/4, com pressão mínima de 100kPa (1 bar) e máxima de 400kPa (4 bar) Ref.: Hobart modelo Ecomax 603 ou equivalente Incluso os custos de instalação, conexões, testes e treinamento. Marca: NETTER Modelo: NT300 3T + GAVETAS ADICIONAIS			
30.	SELADORA A VACUO 01 Seladora a vácuo Construída com Aço Inox AISI 304 Máquina de câmara modelo de mesa para embalagem a vácuo com duas barras de selagem de 420 mm de comprimento com solda dupla (duas resistências de selagem). Câmara de vácuo estampada, com cantos arredondados. Acionamento da barra de selagem feito por um Sistema de Cilindro, sem fiações aparente para facilitar a limpeza e manutenção. Painel digital com até 09 programações e controle para a troca de óleo da bomba de vácuo.	01 UN	R\$ 44.990,00	R\$ 44.990,00

Rua: Governador Jorge Lacerda, 241 – Bairro: Guabirotuba
Cidade: Curitiba – Estado: PR – CEP: 81.510-040
E-mail: licitacao@prequipcomercial.com.br



Prequip Comercial

PREQUIP – COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ Nº 04.879.948/0001-10 – IE Nº 90620335-90

	Possui tampa de acrílico e uma bomba de vácuo Busch de 25 m³/h com vácuo final de 99,8%. O processo é semi-automático (apenas a colocação e retirada do produto da câmara é manual), e duração que varia de 15 a 30s por ciclo, conforme o produto a ser embalado. Acompanha placas de suplemento que permitem a regulagem da altura do produto dentro da câmara. Dimensões internas da câmara (C x L x A) 420 x 430 x 180 mm Dimensões área útil (C x L x A) 320 x 420 x 180 mm Dimensão (CxLxH): 520 x 480 x 440 mm Potência: 2,6 KW – Bifásico – 220 V Ref. Selovac mod. Monovac 200B II ou equivalente Marca: SELOVAC Modelo: 200 BII			
32.	ARMARIO PARA ASSADEIRA DE PÃO EM AÇO 02 Armário para assadeiras de pão em Aço Inox 304 Para bandejas: 580x700mm Armário estufa em aço inox 304 para 20 bandejas, divisões em trefilado, 01 porta, puxador, rodízios de borracha. O acabamento inclui reforço frontal, puxador em aço inox, estrutura em tubo retangular, divisões em grade. Rodízios parafusados, que facilita a manutenção, a limpeza e eventuais substituições. Rodízios giratórios de borracha BP que não arranham o piso. Rodas especiais para aplicação em congelamento. Ref. Perlina ou equivalente Marca: PERLIMA Modelo: ESTUFA AISI 304 C/20 DIV. P/ BANDEJAS 580X680	02 UN	R\$ 5.622,00	R\$ 11.244,00
33.	CENTRIFUGA DE FOLHAS E VEGETAIS 01 Centrifuga de folhas e vegetais Capacidade de carga por ciclo: 12Kg Produção hora escorredor: 240kg - 720 kg Corpo e cesto escorredor de aço inoxidável Tampa elevável com amortecedores Painel de controle eletrônico Rodas com freio. Temporizador (min-max): 60" – 120" -180" 02 velocidades: 350 rpm - 900 rpm Dimensão (LxPxH): 540 x 750 x 815mm Potência: 0,55KW – Bifásico – 220 V Ref. Sammic mod. ES-200 ou equivalente Marca: SAMMIC Modelo: ES-200	01 UN	R\$ 30.900,00	R\$ 30.900,00
34.	BATEDEIRA STAND MIXER 5,7 LTS K 04 Batedeira Stand Mixer capac. 5,7 lts Motor e engrenagens mais silenciosos; Corpo e engrenagens em metal com acessórios em aço inox Levantamento da tigela Tigela com capacidade de 5,7 litros; Protetor de respingos, 3 batedores: gancho, pá plana e fouet	04 UN	R\$ 3.875,00	R\$ 15.500,00

Rua: Governador Jorge Lacerda, 241 – Bairro: Guabirota
Cidade: Curitiba – Estado: PR – CEP: 81.510-040
E-mail: licitacao@prequipcomercial.com.br



Prequip Comercial

PREQUIP – COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ Nº 04.879.948/0001-10 – IE Nº 90620335-90

	Dimensão (LxPxH): 335 x 435 x 493 mm Potência: 500W – Bifásico – 220V Ref. Kitchenaid mod. Stand Mixer Pro 600 5,7 L ou equivalente Marca: KITCHENAID Modelo: STAND MIXER PRO 600			
36.	RESFRIADOR 02 Resfriador Rápido Capacidade: MultiRack GN 1/1 26 GNs 1/1 - 65 mm 36 GNs 1/1 - 40 mm* 54 GNs 1/1 - 20 mm Inserção transversal. Não compatível com 600x400 mm Capacidade Produtiva: 85 Kg/Ciclo Rendimento por tempo em resfriamento e congelamento**: No núcleo dos alimentos (de 90 °C a 3 °C) – Em até 90 min No núcleo dos alimentos (de 90 °C a -18 °C) – Em até 240 min Condições de trabalho: Temperatura ambiente: Max. +32°C Umidade Relativa: Max 55% U.R. (Não garantido perfeito funcionamento em condições acima do indicado) Características: • Resfriamento rápido: Resfria qualquer tipo de alimento até +3°C, preservando sua consistência, umidade e propriedades nutricionais. • Ultracongelamento: Para preservar o tempo de validade, os alimentos podem ser congelados à -18°C no núcleo. Garantir a formação de micro cristais de gelo que não prejudicam a textura do alimento. • Descongelamento: Proporciona as condições ideais de descongelamento para cada tipo de proteína, preservando a estrutura do alimento intacta e diminuindo a proliferação bacteriana. • Conservação: Conserva todos tipos de alimento na temperatura desejada. • Chocolate: Atende às necessidades de confeitadores e chocolatiers com ciclos dedicados de derretimento de chocolate que mantém a estrutura desejada. • Regeneração: É possível utilizá-lo para regenerar pratos através da definição de temperatura e tempo desejado para manutenção, deixando-os prontos para serem servidos • Pasteurização: Pasteuriza e resfria (+3°C) ou pasteuriza e congela (-18°C) os alimentos automaticamente, aumentando o tempo de validade e diminuindo a proliferação de bactérias. • Fermentação: Possui ciclos de fermentação natural sem mudanças repentinas de temperatura e com controle de umidade da câmara, com ajuste de tempo na programação. • Cocção em Baixa Temperatura¹: Cozinha alimentos em baixa temperatura realizando manutenção, resfriamento ou congelamento automático após o processo de cocção, tendo menor perda de peso do alimento cozido. • Ajustes: Todos os processos podem ser ajustados em até 5 etapas com controle de temperatura da câmara e temperatura interna do alimento	02 UN	R\$ 270.000,00	R\$ 540.000,00

Rua: Governador Jorge Lacerda, 241 – Bairro: Guabirota
Cidade: Curitiba – Estado: PR – CEP: 81.510-040
E-mail: licitacao@prequipcomercial.com.br



Prequip Comercial

PREQUIP – COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ Nº 04.879.948/0001-10 – IE Nº 90620335-90

	desejadas, velocidade da turbina e tempo em cada uma. • Grupos: O painel é subdividido em 4 grupos: Gastronomia, Confeitaria, Panificação e Sorveteria. Potência: 6,2 KW – Trifásico – 220 V Dimensão (LxPxH): 870 x 1092 x 1970 mm Ref. Irinox mod. Multi Fresh-MF 85.2 ou equivalente Incluso os custos de instalação, conexões, testes e treinamento. Marca: IRINOX Modelo: MULTIFRESH NEXT LL EXCELLENCE 26 GNS 1/1 + SANIGEM			
37.	AMASSADEIRA ESPIRAL 01 Amassadeira Espiral Capacidade massa: 80 Kg Capacidade farinha: 50 Kg Volume da Bacia: 155 litros Altura de descarga: 940mm O garfo, bacia e espada central, são inteiramente em aço inoxidável de alta resistência; O ciclo de trabalho pode ser manual ou automático, escolhido pelo operador, com dois temporizadores para programar a velocidade lenta e rápida; (Em caso de defeito nos temporizadores o equipamento pode funcionar no ciclo manual) Montada sobre rodízios giratórios e sapatas reguláveis de bloqueio ao solo; O painel de comando frontal em tensão 24 V com sistemas de proteção automáticos; (Chave geral, disjuntor motor, fusíveis no transformador) Rodízios laterais de apoio para a bacia; Anel de reforço na bacia onde é apoiado o rodízio lateral.; Grade de proteção em aço inoxidável com janela de inspeção; Garfo espiral forjado. Rolamentos com blindagem em borracha nitrílica a prova de poeira (evita contaminação) Os cubos possuem retentores para evitar contaminação por farinha ou água. Refrigeração forçada do motor e transmissão, evitando o super aquecimento por uso contínuo. Equipamento de acordo com as normas de segurança NR-12. A redução de velocidade se faz mediante um sistema de dupla transmissão por correias (motor /polia intermediária, polia intermediária/ garfo espiral) obtendo um alto nível de transferência do motor para o garfo, de fácil manutenção pois não necessita engraxar ou trocar de óleo evitando vazamentos de graxa e óleo. Eixos e polias montados com buchas expansivas. Potência: 8,0 KW – Trifásico – 220 V Dimensão (LxPxH): 710 x 1220 x 1500 mm Ref. Progresso mod. A-80 ou equivalente Marca: PROGRESSO Modelo: A-80	01 UN	R\$ 161.500,00	R\$ 161.500,00



Prequip Comercial

PREQUIP – COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ Nº 04.879.948/0001-10 – IE Nº 90620335-90

38.	MODELADORA 01 Modeladora Quatro cilindros com rolos revestidos em cromo duro anti-oxidação, largura útil de 500mm; Possui esteira de introdução de massa com grade de proteção (dispositivo de segurança); Retorno automático dos pães para ser operado por uma só pessoa. Mancais com rolamentos blindados a prova de poeira; Mancais oscilantes removíveis, facilitam a troca de feltros, pois não é necessário desmanchar a modeladora para a troca dos mesmos; Estrutura em pintura epóxi a pó na cor branca de elevada resistência, montada sobre rodízios giratórios com freio de deslocamento; Dispositivo que desliga a rotação dos feltros, fazendo com que a modeladora possa operar como um pequeno cilindro laminador; Regulagem independente dos cilindros de laminação e dos feltros enroladores. Baixo coeficiente de ruído; Chave de partida direta magnética com relê de proteção do motor; Sistema de tensionamento automático de proteção dos feltros. Dupla regulagem independente: uma para os feltros enroladores e outra para laminação da massa. Equipamento de acordo com as normas de segurança NR-12. Potência: 0,75 KW – Trifásico – 220 V Dimensão (LxPxH): 500 x 1220 x 1250 mm Ref. Progresso mod. M-500 ou equivalente Incluso os custos de instalação, conexões, testes e treinamento. Marca: PROGRESSO Modelo: M-500	01 UN	R\$ 78.500,00	R\$ 78.500,00
39.	PROCESADOR DE ALIMENTOS COM DUAS BOCAS 01 Processador de alimentos CL55 com 02 bocas. Alta capacidade: Boca Extra Larga O volume XL da boca aceita até 15 tomates ou 1 repolho inteiro. -Alavanca com movimento assistido para reduzir o esforço do operador e garantir maior produtividade. -Reinício da máquina pelo empurrador: economia de tempo e conforto de uso Boca automática: - A boca automática combina alto rendimento e qualidade de corte. -Alta capacidade de entrada e alto rendimento. -Ideal para fatiar produtos como tomates, ralar cenouras, fazer batatas em cubos ou fritas. - Bloco motor em aço inox, motor potente para trabalhar com grandes quantidades. - Motor industrial assíncrono para uso intensivo, fiabilidade e longa vida útil. - Motor montado sobre rolamentos de esferas para operação silenciosa e sem vibrações. - Livre de manutenção: sem peças de desgaste (escovas de carvão)	01 UN	R\$ 65.944,00	R\$ 65.944,00

Rua: Governador Jorge Lacerda, 241 – Bairro: Guabirota
Cidade: Curitiba – Estado: PR – CEP: 81.510-040
E-mail: licitacao@prequipcomercial.com.br



Prequip Comercial

PREQUIP – COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ Nº 04.879.948/0001-10 – IE Nº 90620335-90

	- Eixo do motor em aço inox. Itens incluídos: - Base Móvel Inox - Equipada com 2 rodas com freio - Boca automática em aço inox Boca com alavanca lua cheia 4,4 L - Boca cilíndrica Ø 58 mm e Ø 39 mm, empurrador Exactitube - Conjunto multicorte de 14 discos - Carrinho ajustável GN 1/1, 3 alturas + 3 recipientes GN 1/1, Equipamento para purê de batatas 3 mm Dimensão (LxPxH): 369 x 720 x 1200 mm Potência: 1,1 KW – Trifásico – 220 V Ref. Robot Coupe mod. CL-55 Workstation ou equivalente Marca: ROBOT COUPE Modelo: CL-55 WORKSTATION			
41.	CARRINHO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE 01 Carrinho de pipoca e algodão doce Com 1 máquina pipoca elétrica e 1 máquina algodão doce pipocar 4294 et Carrinho: Gabinete em chapa galvanizada e com pintura a pó na cor vermelha. Mesa superior em chapa com pintura epóxi 2 Rodas tipo bicicleta aro 20 Gabinete interno para utensílios 1 pipoqueira elétrica e 1 máquina algodão doce Este carrinho não deve ser locomovido com as máquinas sobre ele, deve ser removida para o transporte. Ref. Pipocar mod. 4294 EL 220 ou equivalente 01 Máquina pipoca elétrica: Estrutura em aço inox; Carenagem em polímero termoformado de alta resistência; Portas e vitrines em vidro temperado; Painel basculante em aço cromado com tampa em inox, parte interna em alumínio, com capacidade para 150g de milho de pipoca; Conjunto misturador estanhado; Gaveta de resíduos em aço inox; Termostato para controle automático da temperatura; Lâmpada para iluminação interna; Resistência inferior com potência 200w blindada; Resistência da panela com potência 1000w blindada; Máquina de Algodão Doce Profissional - AD-43 alumínio modelo 5007 - Produção de 2 a 3 algodões por minuto, - Possui uma turbina de 130mm de diâmetro e capacidade para 400Grs de açúcar por abastecimento, tampa da turbina em policarbonato transparente de altíssima resistência que facilita a verificação do nível de açúcar. - Equipado com motor de 1/10cv de potência, Baixo ruído. - Cuba coletora em material plástico PP (Polipropileno) injetado, extremamente higiênica, resistente e atóxica com 43 cm de diâmetro Interno 44,5 cm externo, máquina no tamanho ideal para ser facilmente transportada.	01 UN	R\$ 12.250,00	R\$ 12.250,00

Rua: Governador Jorge Lacerda, 241 – Bairro: Guabirota
Cidade: Curitiba – Estado: PR – CEP: 81.510-040
E-mail: licitacao@prequipcomercial.com.br



Prequip Comercial

PREQUIP – COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ Nº 04.879.948/0001-10 – IE Nº 90620335-90

	- Equipamento Bivolt. - Gabinete em aço carbono com pintura Epóxi com alças laterais grandes de fácil manuseio. - Painel de controle completo, Interruptor emergência, botões motor, resistência, controlador de temperatura, luz piloto que indica o aquecimento. Dimensão (LxPxH): 430 x 430 x 360 mm Potência: 1200 W – Bifásico – 220V Ref. Pipocar mod.AD-43 Alumínio 5007 ou equivalente Marca: PIPOCAR Modelo: 4294			
42.	MISTURADOR ELETRICO 02 Misturador elétrico Capacidade 5 litros Cabeçote em chapa de aço inox; Caçarola em alumínio fundido para melhor distribuição do calor com diâmetro de 280mm e profundidade de 100mm; Raspadores em silicone; Temporizador digital; Controle eletrônico de velocidade; Beep de aviso do tempo programado; Chave troca de Voltagem; Este equipamento não se destina a produção de massas pesadas. Dimensão: 372 x 285 x 290 mm Potência: 780 W – Bifásico – 220 V Ref. Progás mod. PRMOG-05 ou equivalente Marca: PROGAS Modelo: PRMOG-05	02 UN	R\$ 1.425,00	R\$ 2.850,00
43.	MIXER DE MÃO 03 Mixer de mão Bloco motor em aço inox. Pé, sino e faca de aço inox. Sino e faca de aço inox desmontáveis para fácil limpeza e manutenção. Velocidade 2000 a 12500 rpm Dimensão: Altura 535 mm - Comprimento do tubo: 240 mm Aeromix inox, Suporte mural - Incluído Potência: 290 W - Bifásico – 220 V Ref. Robot Coupe mod. MP 240 VV ou equivalente. Marca: ROBOT COUPE Modelo: MINI MP 240	03 UN	R\$ 3.000,00	R\$ 9.000,00
44.	COOKTOP DE INDUÇÃO 03 Cooktop de indução Cooktop de Indução 4 Bocas com Sense Fry Preto Possui tecnologia exclusiva Sense Fry, sensor de temperatura capaz de auxiliar no cozimento perfeito dos alimentos e manter o nível ideal de temperatura da panela durante o preparo da receita. Além de ter 4 zonas, função timer, que desliga automaticamente a zona selecionada no tempo programado e função pausa, Este Cooktop também conta com uma zona Unicook que possibilita usar simultaneamente 2 zonas de cozimento na mesma potência. Sua mesa com controle digital em painel TFT é de vidro ultra resistente com superfície plana, que	03 UN	R\$ 6.599,65	R\$ 19.798,95

Rua: Governador Jorge Lacerda, 241 – Bairro: Guabirota
Cidade: Curitiba – Estado: PR – CEP: 81.510-040
E-mail: licitacao@prequipcomercial.com.br



Prequip Comercial

PREQUIP – COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ Nº 04.879.948/0001-10 – IE Nº 90620335-90

	facilita a limpeza e proporciona estabilidade das painéis. Dimensão (LxPxH): 600 x 520 x 44 mm Potência: 11,7 KW – Bifásico – 220V Ref. Electrolux mod. IE6SF ou equivalente Marca: ELECTROLUX Modelo: IE6SF			
45.	EXTRATOR DE SUCOS 03 Extrator de sucos Gabinete e câmara de líquidos em aço inox. Copo, castanhas e peneira em polietileno de alto impacto, Dimensão (LxPxH): 300 x 270 x 440 mm Potência: 500 W – Monofásico – 220 V Ref. SkymSEN mod.ESB SUPER-N ou equivalente. Marca: SKYMSEN Modelo: ESB-SUPER-N	03 UN	R\$ 1.400,00	R\$ 4.200,00
46.	DESCASCADOR DE LEGUMES 15 KG 01 Descascador de legumes Capacidade Total - 15 Kg - Tempo de descasque - 2 a 3 minutos Importante: A posição da boca de descarga deve ser sobre a cuba que estará ao lado. Gabinete e câmara de líquidos em aço inox. Os descascadores PIONEER permitem descascar finamente batatas e cenouras em alguns minutos e com uma quantidade mínima de resíduos. O design especial do disco e defletores garante uma distribuição uniforme da ação de descascamento em toda a superfície do produto, resultando em menos desperdício. Equipado com cronômetro para definir os tempos de descascamento e evitar descascamento excessivo do produto. O produto é descascado instantaneamente por um jato de água e coletadas em um filtro de aço inoxidável. • Estrutura e câmara de descascamento construídos em aço inoxidável 18/10. • Pés e disco de descasque em alumínio anticorrosivo. • Tempo de descascamento: 2 a 3 minutos. • Tampa de plástico rígido articulada à máquina equipada com trava de segurança. • Dispositivos de segurança aprovados na tampa e na descarga do produto. • O motor das engrenagens é protegido contra sobrecarga de energia. • Caixa de controle incluído: botão de liga/desliga, botão de descarga do produto, temporizador para ajuste do tempo de descascamento, alimentação de energia. Controles de baixa tensão (24 V). Grau de proteção IP 54. • No fim dos ciclos o disco de descascamento e o filtro são facilmente removidos e limpos para melhorar a higiene. Acompanha: Filtro de drenagem É um acessório opcional projetado para prevenir que os resíduos de cascas vão para a linha de drenagem. É feito de aço inox 18/10	01 UN	R\$ 136.000,00	R\$ 136.000,00

Rua: Governador Jorge Lacerda, 241 – Bairro: Guabirota
Cidade: Curitiba – Estado: PR – CEP: 81.510-040
E-mail: licitacao@prequipcomercial.com.br



Prequip Comercial

PREQUIP – COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ Nº 04.879.948/0001-10 – IE Nº 90620335-90

	Consiste em uma pequena cuba com perfurado removível instalado logo abaixo do tubo de drenagem. Marca: NILMA Modelo: PIONEER K-15 TRIF.			
47.	BATEDEIRA STAND MIXER 5,7 LTS COM MOEDOR 03 Batedeira Stand Mixer capac. 5,7 lts Motor e engrenagens mais silenciosos; Corpo e engrenagens em metal com acessórios em aço inox Levantamento da tigela Tigela com capacidade de 5,7 litros; Protetor de respingos, 3 batedores: gancho, pá plana e fouet Acompanha: 01 Moedor de Alimentos para Stand Mixer - KIO02AX Dimensão (LxPxH): 335 x 435 x 493 mm Potência: 500W – Bifásico – 220V Ref. Kitchenaid mod. Stand Mixer Pro 600 5,7 L ou equivalente Marca: KITCHENAID Modelo: STAND MIXER PRO 600+MOEDOR KIO02DXONA	03 UN	R\$ 4.200,00	R\$ 12.600,00
48.	MAQUINA DE FABRICAR GELO 01 Máquina de fabricar gelo em cubo Produção de 75 Kg/dia Gabinete externo em aço inoxidável AISI 304, internamente em chapa de ABS alto impacto, com depósito incorporado e com capacidade de armazenamento para 25 Kg (aproximadamente 1125 cubos de gelo). Isolamento térmico em espuma rígida de poliuretano. Sistema de refrigeração com compressor marca TECUMSEH AE 4430YS (AE 540) Baixo consumo de energia. Condensador cobre/alumínio 2 x 8 x 220, resfriado a ar forçado, com motor exaustor 1/40 HP, hélice de 8". Evaporador em tubo de cobre níquelado com 24 dedais para formação de gelo. Placa de circuito eletrônico: Controla o nível de água na cuba e o processo de desprendimento dos cubos de gelo. Gas refrigerante: R-134a (HFC) Com filtro de água Dimensão (LxPxH): 570 x 540 x 1110 mm Potência: 1/3HP - Bifásico – 220 V Ref. Everest mod. EGC 75A ou equivalente Incluso os custos de instalação, conexões, testes e treinamento. Marca: EVEREST Modelo: EGC 75A	01 UN	R\$ 9.799,00	R\$ 9.799,00
49.	MIXER DE MÃO 01 Mixer de mão Base do motor com grades superiores de ventilação, garantindo a ausência de líquidos dentro do equipamento. Com lâmina em aço inox. Partes de contato com o alimento removíveis	01 UN	R\$ 5.150,00	R\$ 5.150,00

Rua: Governador Jorge Lacerda, 241 – Bairro: Guabirota
Cidade: Curitiba – Estado: PR – CEP: 81.510-040
E-mail: licitacao@prequipcomercial.com.br



Prequip Comercial

PREQUIP – COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ Nº 04.879.948/0001-10 – IE Nº 90620335-90

	Sino e faca de aço inox desmontáveis para fácil limpeza e manutenção. Velocidade: 2300 a 9600 rpm em triturador 500 a 1800 rpm em batedeira auto ajustada. Dimensão: Altura 640 mm – Diâmetro 125 mm - Comprimento do tubo: 250 mm Potência: 310 W - Bifásico – 220 V Ref. Robot Coupe mod. CMP 250 Combi ou equivalente. Marca: ROBOT COUPE Modelo: CMP 250 COMBI			
50.	FOGÃO DE INDUÇÃO PORTATIL 05 Fogão de indução portátil Com 01 área de aquecimento com comando touch. Com 8 funções pré programadas e 8 temperaturas. Mesa em vidro vitrocerâmico. Com bloqueio de painel. Com Timer e desligamento automático de segurança. Dimensão: 290 x 370 x 35 mm. Potência: 2,0 KW – Bifásico – 220 V Ref. Tramontina mod. Slim Touch EI30 ou equivalente Marca: TRAMONTINA Modelo: 94714132	05 UN	R\$ 840,00	R\$ 4.200,00
51.	LIQUIDIFICADOR 1,50 LITROS 12 Liquidificador 1,5 litros Liquidificador inox copo inox, alta rotação, 1,5 litros Com 4 lâminas afiadas estrategicamente posicionadas para triturar e misturar de forma mais efetiva e rápida os ingredientes, mesmo os mais duros como gelo ou polpas de frutas congeladas. Copo monobloco (sem soldas), produzido em inox, não acumula nenhum tipo de resíduo ou sabor, além de facilitar a limpeza e higiene do liquidificador. Conta com uma sobretampa que permite que ingredientes sejam adicionados durante o preparo. Dimensão: 210 x 190 x 405 mm. Potência: 900 W – Bifásico – 220 V Ref. Skymssen mod. LI 1.5 ou equivalente Marca: SKYMSEN Modelo: LI 1,5	12 UN	R\$ 812,50	R\$ 9.750,00
54.	EXTRATOR DE SUCO 01 Extrator de sucos Gabinete e câmara de líquidos em aço inox. Copo, castanhas e peneira em polietileno de alto impacto, Dimensão (LxPxH): 300 x 270 x 440 mm Potência: 500 W – Bifásico – 220 V Ref. Skymssen mod.ESB SUPER-N ou equivalente. Marca: SKYMSEN Modelo: ESB-SUPER-N	01 UN	R\$ 1.497,00	R\$ 1.497,00
55.	FORNO DE LASTRO COM DUAS CAMARAS 01 Forno de lastro com 02 câmaras Forno elétrico com 2 câmaras altas. Altura externa da câmara: 400 mm, altura útil da boca: 210 mm, altura interna da câmara: 280 mm	01 UN	R\$ 137.500,00	R\$ 137.500,00

Rua: Governador Jorge Lacerda, 241 – Bairro: Guabirota
Cidade: Curitiba – Estado: PR – CEP: 81.510-040
E-mail: licitacao@prequipcomercial.com.br



Prequip Comercial

PREQUIP – COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ Nº 04.879.948/0001-10 – IE Nº 90620335-90

	Com capacidade para 2 assadeiras de medida 80x60cm/câmara ou 4 assadeiras de medida 60x40cm/câmara. Tipo de resistência: Potente Com estrutura base H= 47 cm em aço inox com calhas. Sem cobertura Com comandos digitais com funções de controle de temperatura para teto e lastro independente, com porcentagem de potência para a porta, adaptável conforme a utilização do forno. Sistema de arranque retardado por contagem decrescente de tempo em cada câmara. Sistema avançado de economia que controla e racionaliza o consumo de energia. Sistema de vapor independente para cada câmara. Ligação de água e vapor em cobre e aço inox. Com pressurizador. Isolamento térmico inovador com sistema desenvolvido para minimizar as perdas de calor, mantendo o exterior do forno a temperatura ambiente. Lastro construído em material refratário, com 25 mm de espessura, desenvolvido a partir de fórmula própria que permite uma maior longevidade. Portas de construção robusta com 30 mm de espessura de vidro temperado duplo. Dimensão: 1680 x 1240 x 1710 mm (com a mesa) Potência: 33 KW – Trifásico – 220 V Ref. Ramalhos mod. Modulram Classic – Vaporização M1 Incluso os custos de instalação, conexões, testes e treinamento. Marca: RAMALHOS Modelo: MODULRAM 2 CAMARAS ALTAS			
56.	CARRINHO DE APOIO 02 Carrinho de apoio Feito com polietileno Capacidade: 135 kg. Alças arredondadas. Prateleira intermediária com cantos arredondados. Dimensão (LxPxH): 990 x 530 x 970 mm Ref. Rubbermaid código FG9T6800BLA ou equivalente Marca: BRALIMPIA Modelo: CE3000	02 UN	R\$ 1112,50	R\$ 2.225,00
61.	BATEDEIRA 5,7LTS COM MOEDOR 01 Batedeira Stand Mixer capac. 5,7 lts Motor e engrenagens mais silenciosos; Corpo e engrenagens em metal com acessórios em aço inox Levantamento da tigela Tigela com capacidade de 5,7 litros; Protetor de respingos, 3 batedores: gancho, pá plana e fouet Acompanha: 01 Moedor de Alimentos para Stand Mixer - KIO02AX Dimensão (LxPxH): 335 x 435 x 493 mm Potência: 500W – Bifásico – 220V	01 UN	R\$ 4.400,00	R\$ 4.400,00

Rua: Governador Jorge Lacerda, 241 – Bairro: Guabirota
Cidade: Curitiba – Estado: PR – CEP: 81.510-040
E-mail: licitacao@prequipcomercial.com.br



Prequip Comercial

PREQUIP – COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ Nº 04.879.948/0001-10 – IE Nº 90620335-90

	Ref. Kitchenaid mod. Stand Mixer Pro 600 5,7 L ou equivalente. Marca: KITCHENAID Modelo: STAND MIXER PRO 600+MOEDOR KIO02DXONA			
64.	FRITADEIRA DE MESA ELETRICA 2 CUBAS 04 Fritadeira de Mesa Elétrica com 2 cubas Equipada com duas cubas confeccionadas em aço inoxidável, com capacidade individual para 5 litros de óleo, com tampa. Sistema de escorredor que faz com que o excesso de óleo retorne ao tanque de fritura, cesto robusto confeccionado com arame estanhado e pega mão em plástico, ergonomicamente projetado. Desenvolvida em conformidade com as especificações do Inmetro, a fritadeira elétrica dispõe de um eficiente sistema de segurança que entra em funcionamento caso o termostato principal deixe de operar, impedindo o superaquecimento e a combustão do óleo. O sensor de temperatura, que entra em contato direto com o óleo, ainda proporciona maior confiabilidade na leitura da temperatura, bem como maior velocidade na retomada da mesma, essencial para frituras com qualidade. Dimensão (LxPxH): 610 x 670 x 280 mm Potência: 3,3 KW (2X) – Bifásico – 220 V Ref. Skymssen mod. FED-20-N ou Equivalente Marca: SKYMSSEN Modelo: FED-20-N	04 UN	R\$ 1.887,50	R\$ 7.550,00
70.	CARRO EM AÇO INOX 3 PLANOS 1000X600X900 01 Carro em aço inox com 03 planos Plano construído em chapa de aço inoxidável AISI 304, liga 18.8, bitola 18, com bordas de 40 mm rebatidas em 90° para cima, Montantes em tubo de aço inoxidável AISI 304, liga 18.8, de 25mm com espessura de parede de 1,5mm. Estrutura em perfil "U" invertido em chapa de aço inoxidável AISI 304, liga 18.8, bitola 16". Provido de 4 rodízios giratórios com expansor de 5" da linha hospitalar, sendo 2 com travas e de pára-choques de borracha de canto. 02 alças tubulares Acabamento sanitário com polimento escovado. Soldas em atmosfera inerte de argônio. Dimensão: 1000 x 600 x 900 mm Marca: RODRIAÇO Modelo: CARRO 03 PLANOS	01 UN	R\$ 4.597,00	R\$ 4.597,00
71.	MIXER DE MÃO MINI 03 Mixer de mão Base do motor com grades superiores de ventilação, garantindo a ausência de líquidos dentro do equipamento. Com lâmina em aço inox. Partes de contato com o alimento removíveis Dimensão: Altura 485 mm - Comprimento do tubo: 190 mm Velocidade variável 2000 a 12500 rpm Potência: 250 W - Bifásico – 220 V	03 UN	R\$ 2.666,65	R\$ 7.999,95

Rua: Governador Jorge Lacerda, 241 – Bairro: Guabirota
Cidade: Curitiba – Estado: PR – CEP: 81.510-040
E-mail: licitacao@prequipcomercial.com.br



Prequip Comercial

PREQUIP – COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ Nº 04.879.948/0001-10 – IE Nº 90620335-90

	Ref. Robot Coupe mod. Mini MP 190 Combi ou equivalente. Marca: ROBOT COUPE Modelo: MINI MP 190			
72.	COOKTOP DE INDUÇÃO DE 4BOCAS 01 Cooktop de indução Cooktop de Indução 4 Bocas com Sense Fry Preto Possui tecnologia exclusiva Sense Fry, sensor de temperatura capaz de auxiliar no cozimento perfeito dos alimentos e manter o nível ideal de temperatura da panela durante o preparo da receita. Além de ter 4 zonas, função timer, que desliga automaticamente a zona selecionada no tempo programado e função pausa, Este Cooktop também conta com uma zona Unicook que possibilita usar simultaneamente 2 zonas de cozimento na mesma potência. Sua mesa com controle digital em painel TFT é de vidro ultra resistente com superfície plana, que facilita a limpeza e proporciona estabilidade das panelas. Dimensão (LxPxH): 600 x 520 x 44 mm Potência: 11,7 KW – Bifásico – 220V Ref. Electrolux mod. IE6SF ou equivalente Marca: ELECTROLUX Modelo: IE6SF	01 UN	R\$ 6.600,00	R\$ 6.600,00
73.	LAVADORA DE LOUÇAS COM 3 GAVETAS 01 Lavadora de louças Corpo confeccionado em aço inoxidável AISI 304, com acabamento escovado. Porta frontal com dupla proteção, apresenta dispositivo de segurança que interrompe o ciclo caso a porta seja aberta durante a operação. Capacidade mecânica: 40/30/24 cestos hora Capacidade máxima por cesto: 9 pratos de 26 cm de diâmetro ou 20 pratos de 19 cm de diâmetro ou 20 copos ou 30 talheres. Equipamento padrão: 02 Gavetas lisas 40 x 40, 02 Insertes para pratos e 02 Suportes para talheres. Dimensão: 435 x 530 x 700 mm Potência: 3,5KW – Bifásico – 220 V Ref. Hobart mod. Ecomax 403 ou equivalente. Acompanha: 03 Gavetas para Copos 18 cm x 25 Copos Marca: NETTER Modelo: NT210 3T + GAVETAS ADICIONAIS	01 UN	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
75.	AMASSADEIRA DE MESA 01 Amassadeira de mesa Capacidade: 5 Kg de massa pronta Velocidade: 180 RPM Corpo em aço SAE 1020 Cuba em aço inoxidável Grades de proteção cromada Mancais monobloco tipo flange e rolamentos autocompensadores Engrenagens em aço SAE 1020, com correntes do tipo ASA 40 de aço temperado Espirais em ferro fundido com banho de estanho Acabamento de alta resistência em pintura epóxi	01 UN	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00

Rua: Governador Jorge Lacerda, 241 – Bairro: Guabirota
Cidade: Curitiba – Estado: PR – CEP: 81.510-040
E-mail: licitacao@prequipcomercial.com.br



Prequip Comercial

PREQUIP – COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ Nº 04.879.948/0001-10 – IE Nº 90620335-90

	Dimensão (LxPxH): 300 x 590 x 650 mm Potência: 0,5 CV– Bifásico – 220 V Ref. G Paniz mod. AE 05 L ou equivalente. Marca: GPANIZ Modelo: AE05L			
83.	LIOFILIZADOR DE BANCADA 01 Liofilizador de bancada LIOFILIZADOR DE BANCADA: Todo o sistema de refrigeração e a bomba de vácuo são instalados no interior do gabinete que reproduz aplicações industriais (piloto). Condensador em aço inox AISI 304 com acabamento sanitário polido montado na periferia da câmara de secagem, resfriado por unidade condensadora com ventilação forçada e gás refrigerante livre de CFC com todas as conexões de vácuo, eletricidade, válvulas e isolamentos necessários, estando o equipamento configurado para ser instalado sobre uma bancada. CÂMARA DE SECAGEM COM SISTEMA DE AQUECIMENTO: construída em aço inox AISI 304 com acabamento sanitário polido, solda tipo argônio e anel de vedação em Buna-N ou perfil de silicone, porta de vidro transparente que permite a visualização do processo com trava. Estantes em aço inox AISI 304 com Plataformas aquecidas e controladas individualmente, permitindo a aceleração do processo de sublimação e a consequente redução do ciclo onde se acomodam as bandejas, sendo mesma removível a para limpeza e descontaminação do condensador. (Opcional) sondas de policiamento. FECHAMENTO SOB VÁCUO: instalado nas plataformas da câmara de secagem, sua aplicação é lacrar frascos tipo penicilina no interior da própria câmara em uma atmosfera negativa. BOMBA DE VÁCUO: de duplo estágio, tipo direct-drive, com velocidade de bombeamento de 7 CFM (200 LPM), podendo funcionar em ciclos contínuos sem problemas com aquecimento demasiado. Palhetas rotativas banhadas a óleo, dispositivo "gás ballast" e válvula de retenção de fluxo reverso. Inclui mangueira para conexão. PAINEL DE COMANDO: (LCD), com os parâmetros do processo: temperatura do condensador em °C; temperatura da bandeja em °C; sondas tipo PT 100; controlador da potência de aquecimento tipo PID com setpoint programável; rampa e patamar; tempo decorrido do processo em HH:MM:SS; indicador do vácuo em µHg (microns); alarme de vácuo fora da faixa; alarme de temperaturas; proteção para a bomba de vácuo em função da qualidade do vácuo; indicador na tela de data/hora e voltagem da rede; indicador na tela Gráfica, de processo finalizado; menu em 3 idiomas, saída serial RS 485 para registro de temperatura e vácuo + software de gerenciamento + conversor USB + cabo de comunicação com o PC. Bandejas 180 x 420 x 20mm – Câmara secagem: Diâmetro 350 x 500mm	01 UN	R\$ 91.000,00	R\$ 91.000,00

Rua: Governador Jorge Lacerda, 241 – Bairro: Guabirota
Cidade: Curitiba – Estado: PR – CEP: 81.510-040
E-mail: licitacao@prequipcomercial.com.br



Prequip Comercial

PREQUIP – COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ Nº 04.879.948/0001-10 – IE Nº 90620335-90

	Dimensão (LxPxH): 1170 x 710 x 640 mm Potência: 1,3 KW - Monofásico – 220 V Ref. Terroni mod. LV 2000 A ou equivalente.			
	Marca: TERRONI Modelo: LV 2000 A			
84.	TEMPERADEIRA DE CHOCOLATE 01 Temperadeira de chocolate Tempera até 15kg de chocolate por hora Reservatório com capacidade para armazenar 5 kg de chocolate Capacidade mínima recomendada para operação 2,5 kg de chocolate derretido Características: Com todas as partes de contato em INOX 304 escovado. Possui cuba de 5kg e capacidade para temperar até 15kg de chocolate por hora. Com o chip ChocoSense™, um hardware exclusivo da VONIN que traz diversas novas possibilidades para trabalhar com mais eficiência e conforto. Temperadeira continua por rosca-sem-fim e tem sua própria unidade de condensação, que realiza o resfriamento do chocolate através de gás frio. Isso a permite ter um rápido ciclo de temperagem com uma qualidade excepcional, sem adições ou depender da temperatura do ambiente externo. Rosca transportadora de fácil remoção - Máquina construída com design sanitário. Peças de contato desmontáveis para limpeza sem ferramentas - Rosca com sistema de reversão para fácil esvaziamento da máquina Dimensão (LxPxH): 520 x 551 x 387/670 mm Potência: 2,9 KW - Monofásico – 220 V Ref. Vonin mod. Ruby 5 ou equivalente. Marca: VONIN Modelo: RUBY 5 – CHOCOSENSE	01 UN	R\$ 37.488,00	R\$ 37.488,00
85.	MODELADORA 01 Modeladora Velocidade: 365 RPM Corpo em aço SAE 1020 com pintura epóxi Gabinete fechado Proteção de segurança Retorno automático Esteira transportadora para cilindro Cilindros em aço SAE 1020 revestidos em cromo duro Rolamentos blindados Dimensão (LxPxH): 730 x 400 x 470 mm Potência: 1/4 CV - Monofásico – 220 V Ref. G.Paniz mod. MPS 250 ou equivalente. Marca: GPANIZ Modelo: MPS 250	01 UN	R\$ 6.750,00	R\$ 6.750,00
86.	LIQUIDIFICADOR 03 Liquidificador Produto em conformidade com a NR-12 e INMETRO. Liquidificador de alta rotação.	03 UN	R\$ 1.016,65	R\$ 3.049,95

Rua: Governador Jorge Lacerda, 241 – Bairro: Guabirota
Cidade: Curitiba – Estado: PR – CEP: 81.510-040
E-mail: licitacao@prequipcomercial.com.br



Prequip Comercial

PREQUIP - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ Nº 04.879.948/0001-10 - IE Nº 90620335-90

	Copo em aço inox com capacidade nominal de 2 litros. Gabinete em aço inox escovado. Conjunto mancal/hélice em aço inox liga especial. Com chave liga/desliga mais função pulsar. Acoplamento com sistema de auto compensação, facilitando o encaixe. Dimensão (LxPxH): 215 x 205 x 450 mm Potência: 1000 W - Monofásico - 220 V Ref. Skymssen Modelo TA2 ou equivalente Marca: SKYMSEN Modelo: TA-2			
87.	DIVISORA DE MASSA DE MESA 01 Divisora de massas de mesa Divisora Manual Projetada para dividir manualmente a massa em 30 divisões Base, navalhas de corte e eixo dentado em aço carbono. Base revestida em aço inoxidável Estrutura e engrenagem da alavanca em ferro fundido. Acabamento em aço inox Sem pedestal Dimensão (LxPxH): 420 x 385 x 620 mm Ref.: G.Paniz mod. DV 30 Marca: GPANIZ Modelo: DV-30 SPI	01 UN	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00
89.	BATEDEIRA 5,7LTS COM MOEDOR DE CARNE Item 89º 02 Batedeira Stand Mixer capac. 5,7 lts Motor e engrenagens mais silenciosos; Corpo e engrenagens em metal com acessórios em aço inox Levantamento da tigela Tigela com capacidade de 5,7 litros; Protetor de respingos, 3 batedores: gancho, pá plana e fouet Acompanha: 01 Moedor de Alimentos para Stand Mixer - KIO02AX 01 Modelador de Massa para Stand Mixer - KIN01CR Dimensão (LxPxH): 335 x 435 x 493 mm Potência: 500 W - Bifásico - 220V Ref. Kitchenaid mod. Stand Mixer Pro 600 5,7 L ou equivalente Marca: KITCHENAID Modelo: STAND MIXER + MOEDOR KIO02DXONA + MODELADOR KIN01CRONA	02 UN	R\$ 5.112,50	R\$10.225,00
90.	MIXER DE MÃO 04 Mixer de mão Base do motor com grades superiores de ventilação.	04 UN	R\$ 2.594,25	R\$ 10.377,00



Prequip Comercial

PREQUIP – COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ Nº 04.879.948/0001-10 – IE Nº 90620335-90

Dados do responsável legal para assinatura de Ata e/ou Contrato:
Inclusive com opção por meio do Certificado Digital

Jeferson Policeno de Sousa – Sócio Administrador, brasileiro, solteiro, maior, administrador, residente e domiciliado na Rua: Antonio Baptista Salgueiro, 85 MD1, na Vila San Remo II, na cidade de Piraquara, no Paraná, portador da Carteira de Identidade nº 10.006.193/7 SESP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 061.495.069-40.

Curitiba/PR, 26 de abril de 2023.

Jeferson Policeno de Sousa
CPF nº 061.495.069.40
Administrador

04.879.948/0001-10

**PREQUIP - COMERCIAL DE
EQUIPAMENTOS LTDA - EPP**

**RUA: GOVERNADOR JORGE LACERDA, 241
GUABIROTUBA CEP: 81510-040
CURITIBA - PR**

Rua: Governador Jorge Lacerda, 241 – Bairro: Guabirota
Cidade: Curitiba – Estado: PR – CEP: 81.510-040
E-mail: licitacao@prequipcomercial.com.br