



Dados do Documento	Nº 27102304 - 04 páginas – Revisão 00
Elaboração	Supervisão de Consultoria Técnica
Aprovação	Signatário Autorizado
Tipologia do Documento	Proposta de Preço

CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 14126/2023

A empresa FK GRUPO S.A., sita à Rodovia Braz Fortunato, s/nº – KM 1 e 2 - Jardim Garotinho - CEP 17.255-755 - Bariri-SP, inscrita no CNPJ sob nº 55.088.157/0010-01 e Inscrição Estadual nº 201.028.364.113, por seu representante legal Sr. André José Trovarelli Lagos, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador de Cédula de Identidade RG n. 1.787.530 SSP/PE, CPF n. 131.024.078-70, residente e domiciliado na Rua Zahia Farah Chidid, n. 57, Bariri-SP, vem pela presente apresentar a Proposta Comercial, exigida por força do disposto no item 7 e respectivos subitens do Instrumento Convocatório para o processo de licitação acima mencionado do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac - Administração Regional do Estado de São Paulo, conforme segue:

Identificação do fornecedor:

CNPJ - IE	55.088.157/0010-01 – 201.028.364.113
RAZÃO SOCIAL:	FK GRUPO S/A
NOME FANTASIA:	FK GRUPO S/A - METAL
ENDEREÇO:	ROD. BRAZ FORTUNATO, KM 02. S/N – JD. GAROTINHO – BARIRI/SP – CEP 17255-755
TELEFONE:	14 3662 9645
E-MAIL:	caio@fkgrupo.com
Estabelecimento Bancário:	BANCO ITAÚ
Agência:	0424
Conta: corrente	01715-0
Prazo validade da proposta	90 dias
Local de entrega	Conforme edital

Dados responsáveis pela assinatura da Ata:

Nome completo:	André José Trovarelli Lagos
Endereço:	Avenida das Indústrias, 337 - Centro Bariri/SP.
Estado Civil:	Casado
Profissão:	Diretor Administrativo
Cédula de Identidade:	22.414.252-SSP-SP
CPF/MF:	131.024.078/70

2. CONDIÇÕES GERAIS

- 2.1. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.
- 2.2. A proposta terá validade de 90 (noventa) dias.

PROPOSTA DE PREÇOS – LOTE 01

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Modelo: Iso Universitária com braços e prancheta com gradil porta objetos. Marca e fabricante: FK GRUPO S.A. • Todos os tubos de aço carbono SAE 1006 A 1020. • Estrutura em quatro pés em tubos de aço carbono com parede de 1,50mm; • Suporte da prancheta em tubo de aço carbono com estrutura de fixação resistente e seguro ao apoia-braço e para uso de equipamentos; • Travessa do Assento em tubo de aço carbono com parede de 1,50mm. As travessas devem impedir a	10.000	R\$ 472,44	R\$ 4.724.400,00



Dados do Documento	Nº 27102304 - 04 páginas – Revisão 00
Elaboração	Supervisão de Consultoria Técnica
Aprovação	Signatário Autorizado
Tipologia do Documento	Proposta de Preço

abertura da estrutura por movimento rígido; • Com porta livros em aço carbono instalado sob o assento; • Processo de conformação de tubo: Conformação a frio livre de amassamento e rugas visíveis; • Com gancho lateral para suporte de mochilas e bolsas, fixado na estrutura da prancheta ou do braço; • Sapatas injetadas em polipropileno ou material termoplástico; • Sistema de soldagem: livre de respingos, deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfície áspera ou escórias; • Cores: deverá conter no catálogo do acabamento das estruturas as cores metálica, preta ou cinza. Porta Livros • Porta livros com grade em barra de aço trefilado reforçado redondo com no mínimo 4,8 mm de diâmetro, sustentadas por tubo redondo com no mínimo 15mm de diâmetro e parede mínima de 1,5mm; • Cores: deverá conter no catálogo do acabamento das estruturas as cores metálica, preta ou cinza. Acabamentos: Estrutura e Porta Livros • Todos os componentes metálicos deverão receber tratamento antiferruginoso com adição de tenso ativo desengraxam-te, livre de componentes orgânicos voláteis e metais pesados tóxicos, com resistência à corrosão em superfícies; • O acabamento é por meio de pintura epóxi, com partículas de pó aderidas formando uma película plástica uniforme; Assento e Encosto: • Injetado em polipropileno puro (sem utilização de materiais reaproveitados) com revestimento em espuma de 20mm de espessura média e densidade média de 32 kg/m³, acabamento em vinil, cores variáveis a escolher. Deverá conter obrigatoriamente no catálogo as cores Preta, Laranja, Cinza, Grafite, Azul escuro, Verde escuro, Vinho, Marrom, Bege ou similar. A empresa vencedora do item poderá informar as demais cores disponíveis no catálogo. • Na área superior do quadro estrutural do assento e encosto é obrigatório acabamento em espuma e vinil pois a proposta é unir leveza, funcionalidade e conforto. • Assento e Encosto deverão ser fornecidos em formato anatômico, de acordo com os padrões normativos de ergonomia; o Dimensões do Assento: 460mm largura x 410mm profundidade; o Dimensões do Encosto: 455mm largura x 310mm altura; o Altura do chão ao assento: 450mm; o Altura total 810mm. Prancheta • PRANCHETA FIXA em MDP ou MDF com espessura de 18mm revestidos em laminado melânico. • Borda de proteção com acabamento da prancheta em PVC: topos encabeçados continuamente no perímetro do tampo fixado à quente, com ensaios de resistência à tração da colagem conforme Anexo A da ABNT NBR 16332:2014; • Dimensões da prancheta retangular para suporte de			
--	--	--	--

B A



Dados do Documento	Nº 27102304 - 04 páginas – Revisão 00
Elaboração	Supervisão de Consultoria Técnica
Aprovação	Signatário Autorizado
Tipologia do Documento	Proposta de Preço

	equipamentos com cantos arredondados nas dimensões 450mm de largura, 300mm de profundidade e 190mm largura apoio de braço; • Referencialmente a altura da Prancheta do piso até a borda inferior frontal é de 730mm; • Cor do Revestimento das Pranchetas deverá conter no catálogo de cores obrigatoriamente Argila e Laminado Madeira; • A fixação da prancheta deverá ser na estrutura da cadeira através de porca garra interna e parafusos atarraxantes. O revestimento laminado melamínico da prancheta deverá sobrepor a porca garra (ou seja, a fixação não deverá ficar aparente).			
2	Modelo: Iso Fixa. Marca e fabricante: FK GRUPO S.A. • Todos os tubos de aço carbono SAE 1006 A 1020. • Estrutura em quatro pés em tubos de aço carbono com parede de 1,50mm; • Travessa do Assento em tubo de aço carbono com parede de 1,50mm. As travessas devem impedir a abertura da estrutura por movimento rígido; • Processo de conformação de tubo: Conformação a frio livre de amassamento e rugas visíveis; • Sapatas injetadas em polipropileno ou material termoplástico; • Sistema de soldagem: livre de respingos, deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfície áspera ou escórias; • Cores: deverá conter no catálogo do revestimento das estruturas as cores metálica, preta ou cinza. • Injetado em polipropileno puro (sem utilização de materiais reaproveitados) com revestimento em espuma de 20mm de espessura média e densidade média de 32 kg/ m³ e acabamento em vinil, cores variáveis a escolher deverá conter obrigatoriamente no catálogo as cores Preta, Laranja, Cinza, Grafite, Azul escuro, Verde escuro, Vinho, Marrom, Bege ou similar. • Na área superior do quadro estrutural do assento e encosto é obrigatório acabamento em espuma e vinil pois a proposta é unir leveza, funcionalidade e conforto. • Encosto deverá ser fornecido em formato anatômico, de acordo com os padrões normativos de ergonomia; o Dimensões do Assento: 460mm largura x 410mm profundidade; o Dimensões do Encosto: 455mm largura x 310mm altura; o Altura do chão ao assento: 450mm; o Altura total 810mm. Observação: Assento e Encosto estofado em espuma de alta densidade, acabamento em vinil.	10.000	R\$ 292,89	R\$ 2.928.900,00
VALOR TOTAL			R\$ 7.653.300,00 (Sete milhões seiscentos e cinquenta e três mil e trezentos reais).	

PROPOSTA DE PREÇOS – LOTE 02

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Modelo: Nexus Plus para Portador de Obesidade conforme ABNT NBR 9050 com braços e prancheta com gradil porta objetos. Marca e fabricante: FK GRUPO S.A.	3.000	R\$ 1.563,16	R\$ 4.689.480,00



Dados do Documento	Nº 27102304 - 04 páginas – Revisão 00
Elaboração	Supervisão de Consultoria Técnica
Aprovação	Signatário Autorizado
Tipologia do Documento	Proposta de Preço

• Todos os tubos de aço carbono SAE 1006 A 1020. • Estrutura em quatro pés em tubos de aço carbono com parede de 1,90mm; • Suporte da prancheta em tubo de aço carbono com estrutura de fixação resistente e seguro ao apoio-braço e para uso de equipamentos; • Travessa do Assento em tubo de aço carbono com parede de 1,90mm. As travessas devem impedir a abertura da estrutura por movimento rígido; • Com porta livros em aço carbono instalado sob o assento; • Processo de conformação de tubo: Conformação a frio livre de amassamento e rugas visíveis; • Com gancho lateral para suporte de mochilas e bolsas, fixado na estrutura da prancheta ou do braço; • Sapatas injetadas em polipropileno ou material termoplástico. • Sistema de soldagem: livre de respingos, deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfície áspera ou escórias; • Cores: deverá conter no catálogo do revestimento das estruturas as cores metálica, preta ou cinza. Porta Livros: • Porta livros com grade em barra de aço trefilado redondo com no mínimo 4,8 mm de diâmetro, sustentadas por tubo redondo com no mínimo 15mm de diâmetro e parede mínima de 1,5mm; • Cores: deverá conter no catálogo do revestimento das estruturas as cores metálica, preta e cinza. Acabamentos: Estrutura e Porta Livros: • Todos os componentes metálicos deverão receber tratamento antiferruginoso com adição de tenso ativo desengraxante, livre de componentes orgânicos voláteis e metais pesados tóxicos, com resistência à corrosão em superfícies; • O revestimento é por meio de pintura epóxi, com partículas de pó aderidas formando uma película plástica uniforme; Assento e Encosto: • Em compensado de 18mm com revestimento em espuma de 20mm de espessura média e densidade mínima de 30kg/m³ e acabamento em vinil, cores variáveis a escolher. • Na área superior do quadro estrutural do assento e encosto é obrigatório acabamento em espuma e vinil pois a proposta é unir leveza, funcionalidade e conforto. • Encosto deverá ser fornecido em formato anatômico, de acordo com os padrões normativos de ergonomia; o Dimensões do Assento: 750mm largura x 470mm profundidade; o Dimensões do Encosto: 680mm largura x 320mm altura; o Altura do chão ao assento: 410mm; o Deverá conter obrigatoriamente no catálogo as cores Preta, Laranja, Cinza, Grafite, Azul escuro, Verde escuro, Vinho, Marrom, Bege ou similar. A empresa vencedora do item poderá informar as demais cores disponíveis no catálogo; A empresa vencedora do item deverá encaminhar as amostras				
---	--	--	--	--

5



Dados do Documento	Nº 27102304 - 04 páginas - Revisão 00
Elaboração	Supervisão de Consultoria Técnica
Aprovação	Signatário Autorizado
Tipologia do Documento	Proposta de Preço

físicas de cores; o Incluir em proposta Comercial as referências de cor para os assentos conforme "Guia Internacional Pantone". Observação: Assento e Encosto estofado em espuma de alta densidade, acabamento em vinil. • PRANCHETA FIXA em MDP ou MDF com espessura de 18mm revestidos em laminado melânico. • Borda de proteção com acabamento da prancheta em PVC: topos encabeçados continuamente no perímetro do tampo fixado á quente, com ensaios de resistência á tração da colagem conforme Anexo A da ABNT NBR 16332:2014; • Dimensões da prancheta retangular para suporte de equipamentos com cantos arredondados nas dimensões 450mm de largura, 300mm de profundidade e 190mm largura apoio de braço; • Referencialmente a altura da Prancheta do piso até a borda inferior frontal é de 730mm; • Cor do Revestimento das Pranchetas deverá conter no catálogo de cores obrigatoriamente Argila e Laminado Madeira; • A empresa vencedora do item poderá informar as demais cores disponíveis no catálogo. A fixação da prancheta deverá ser na estrutura da cadeira através de porca garra interna e parafusos atarraxastes. O revestimento laminado melânico da prancheta deverá sobrepor a porca garra (ou seja, a fixação não deverá ficar aparente).			
VALOR TOTAL	R\$ 4.689.480,00 (Quatro milhões seiscentos e oitenta e nove mil quatrocentos e oitenta reais).		

OBSERVAÇÕES:

1. Todos os impostos, taxas, frete/seguro, embalagens e demais encargos encontram-se inclusos no valor ofertado, considerando as especificações do ANEXO V, bem como as demais exigências do Edital;
2. Prazo para entrega: 30 (trinta) dias após o recebimento do Pedido de Compra;
3. Prazo para pagamento: 28 (vinte e oito) dias a partir do recebimento das cadeiras;
4. Garantia: mínima de 5 (cinco) anos;
5. Validade da Proposta: 90 (noventa) dias;
6. Local de Entrega: Vide Anexo VII
7. Será indispensável o envio de catálogos do produto ofertado, que comprovem as especificações técnicas mínimas exigidas. Caso a empresa não tenha como encaminhar o catálogo, o Senac aceitará na proposta comercial o detalhamento completo das especificações técnicas.

Bariri, 31 de outubro de 2023

André José Trovarelli Lagos
Diretor Administrativo
FK Grupo S.A.

