

RAZÕES DO RECURSO ADMINISTRATIVO

CONCORRÊNCIA PARA REGISTRO DE PREÇOS

Nº 14126/2023 OBJETO: “AQUISIÇÃO DE

CADEIRAS FIXAS UNIVERSITÁRIAS

CONVENCIONAIS, CADEIRAS PARA OBESOS E

CADEIRAS FIXAS EMPILHÁVEIS”.

ALBERFLEX INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA., pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o n.º 60.656.774/0001-05, com sede na Av. Rudolf Dafferner, nº 867, Bairro Boa Vista, CEP 18085-005, Sorocaba, São Paulo, neste ato representada por CARLOS ANTONIO PEROTTI, conforme procuração, vem, respeitosamente, perante V. Sa, de acordo com o subitem 10.2 do Edital, apresentar as razões do **RECURSO ADMINISTRATIVO**, pelos fatos e fundamentos a seguir delineados.

I- DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO

Preliminarmente, comprova-se a tempestividade deste recurso, dado que a intenção de recorrer foi manifestada no dia 28/02/2024, tendo sido, portanto, cumprido o prazo de 5 (cinco) dias úteis previsto no subitem 10.1 do Edital¹. Assim, o último dia do prazo seria dia 29/02/2024.

¹ 10.1. Divulgada a decisão da Comissão Permanente de Licitação, a Licitante, se dela discordar, terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da divulgação do resultado da fase de Habilitação dos Documentos e do julgamento da Proposta Comercial para interpor recurso.

26/02/2024

AVALIAÇÃO DE AMOSTRA DO FORNECEDOR FK GRUPO S.A.

ITEM 1 – CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM ESTRUTURA E PORTA LIVROS EM AÇO, ASSENTO E ENCOSTO COM ACABAMENTO ESPUMA E VINIL, PRANCHETA FIXA, OPÇÃO DIREITA E ESQUERDA.



Figura 1 - AMOSTRA FK GRUPO SA.

AVALIAÇÕES EQUIPE ALBERFLEX

1º Avaliação:

Foi avaliado que a estrutura de apoio do assento está divergente do solicitado pelo termo de referência, onde foi solicitado “tubo de aço carbono com parede de 1,50 mm +-5%”. Durante a avaliação da amostra foi visualizado o seguinte dimensional 2,25 mm, mesmo considerando a camada de espessura de tinta, não atenderia o solicitado. Foi identificado irregularidade no processo de pintura. Abaixo seguem imagens.



Figura 2 - MEDIÇÃO COM PAQUÍMETRO DIGITAL



É perceptível a diferença de espessura na camada de tinta aplicada no tubo, com grande variação na camada.

Figura 3 - IRREGULARIDADE NA PINTURA

2º Avaliação:

O edital é claro com relação ao sistema de soldagem, dizendo da seguinte forma “livre de respingos, deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfície áspera ou escórias.” Sendo identificado durante nossa avaliação falha em todos os processos, não atendendo claramente o solicitado.



Figura 4 - DEFEITO DE ACABAMENTO

Obs.: Motivo dos quais levaram a empresa **MARTIFLEX** ser desclassificada, segue abaixo destaque da **ATA** de julgamento.

Itens 1 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM ESTRUTURA E PORTA LIVROS EM AÇO OPÇÃO DIREITA E ESQUERDA e 2 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS EMPILHÁVEL.

- ✓ Estrutura da cadeira: solda áspera com pontos de respingos;
- ✓ O acabamento do encosto não está adequado, com folga visível entre o polipropileno e a espuma/vinil;



- ✓ O acabamento do assento apresenta imperfeições visíveis na espuma;
- ✓ A largura do encosto apresenta medida de 470 mm não correspondente ao solicitado em Edital 440 mm;
- ✓ A ponteira de plástico do acabamento do tubo da estrutura da cadeira apresenta rebarbas, está com folga e é de fácil remoção;



3º Avaliação:

Foi encontrado um ponto de fragilidade no assento, podendo ser gerado inúmeras manutenções. Identifica-se que o encaixe entre o assento e o contra assento é frágil e delicado, podendo causar facilmente uma futura quebra e tratando de um produto com finalidade para salas de estudo da qual recebem diariamente, por mais de um turno e com troca frequente de alunos com diferente idade e biotipos. Segue imagem abaixo, e também estamos disponibilizando dois vídeos demonstrativos.



É notável a falha no acabamento.

Figura 5 - FRAGILIDADE

Link dos vídeos abaixo:

<https://download.alberflex.com.br/Video1.mp4>

<https://download.alberflex.com.br/Video2.mp4>



- 4) A cadeira universitária de obeso apresenta acabamento com grampos cobertos por um vinil e sobra de vinil no acabamento que permite que a espuma fique aparente solicitamos nova amostra com a correção de acabamento no mobiliário;



4º Avaliação:

O edital é muito claro quanto ao acabamento solicitado no encosto “Na área superior do quadro estrutural do assento e encosto é obrigatório acabamento em espuma e vinil a proposta é unir leveza, funcionalidade e conforto”. E a amostra apresentada pelo fornecedor FK GRUPO, em seu encosto usa um quadro estofado medindo 380x225 mm (LXH), sendo montado através de ganchos plásticos e parafusos atarraxantes, ficando aparente em sua parte posterior e suas extremidades em material termoplástico, descaracterizando o solicitado pelo órgão. Segue abaixo imagens.




Figura 6 - DEMONSTRAÇÃO DE ENCOSTO




Figura 7 - DEMONSTRAÇÃO DE ENCOSTO 2



Figura 8 - DEMONSTRAÇÃO DE ENCOSTO 3

Obs.: A partir do momento que foi adicionado o quadro estofado no encosto, houve uma redução na área útil do encosto, reduzindo drasticamente o solicitado pelo órgão, que foi muito claro que sua medida deverá ser **440mm x 320 mm (Largura x Encosto)** com no máximo (+/-) 5% e o encontrado foi 380x225 mm (Largura x Encosto).

ITEM 3 – CADEIRA UNIVERSITÁRIA PARA OBESO COM CAPACIDADE PARA 250 KG, COM ESTRUTURA E PORTA LIVROS EM AÇO, ASSENTO E ENCOSTO COM ACABAMENTO ESPUMA E VINIL, PRANCHETA FIXA, OPÇÃO DIREITA E ESQUERDA.



Figura 9 - AMOSTRA POLTRONA DE OBESO FK GRUPO.

AVALIAÇÕES EQUIPE ALBERFLEX

1º Avaliação:

O edital é muito claro quanto ao acabamento solicitado no encosto “Na área superior do quadro estrutural do assento e encosto é obrigatório acabamento em espuma e vinil a proposta é unir leveza, funcionalidade e conforto”. E a amostra apresentada pelo fornecedor FK GRUPO, é claro e notório, que foi feita uma adaptação, sendo usado perfil de PVC, solução encontrada para atender a expectativa do órgão de um bom acabamento, após a solicitação da revisão da amostra, deixando claro que não atende o solicitado pelo órgão, fugindo do solicitado. segue abaixo imagens da amostra e destaque da **ATA**, demonstrando os detalhes.



Figura 10 - DESTAQUE DA BORDA DE PVC NO ENCOSTO



Figura 11 - DESTAQUE DO ASSENTO

- 4) A cadeira universitária de obeso apresenta acabamento com grampos cobertos por um vinil e sobra de vinil no acabamento que permite que a espuma fique aparente solicitamos nova amostra com a correção de acabamento no mobiliário;



Figura 12 - DESTAQUE DA ATA

2º Avaliação:

Após a visualização clara e nítida do uso de perfil de PVC para fazer o acabamento no assento e encosto fugindo do solicitado pelo órgão, identificamos que o produto foi colado com adesivo instantâneo, por conta de partes esbranquiçadas no tecido, onde se tornou necessário avaliar se era de fácil remoção, concluindo que não houve dificuldade para retirada de boa parte do perfil, aplicando apenas a força do dedo, FICANDO OS GRAMPOS 100% APARENTE, fugindo claramente do solicitado pelo órgão, que foi claro na sua solicitação em ATA DE JULGAMENTO. Se tornando necessário a desclassificação do fornecedor FK GRUPO. Segue abaixo imagens do produto, identificando a falha e destaque da ATA.



Figura 13 - DESTAQUE DA FÁCIL REMOÇÃO DO PERFIL.

**Item 3 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA PARA OBESO COM CAPACIDADE PARA 250 KG
OPÇÃO DIREITA E ESQUERDA.**

- ✓ O acabamento do vinil no encosto da cadeira apresenta grampos aparentes e a costura está prejudicada;



2) No dia 18/12/2023, foi solicitado a empresa **FK GRUPO S/A** apresentação das amostras até dia 04/01/2024, onde foram entregues no prazo estipulado e após análise da área técnica em 12/01/2024, foi realizada as seguinte solicitações, com prazo até 19/01/2024.

- ✓ Amostra da cadeira com estrutura e porta-livros na cor metálica;
- ✓ Providenciar uma amostra com a redução de inclinação de ângulo e curvatura do encosto para que o aluno utilize a cadeira de forma adequada;
- ✓ Aumentar a distância entre o porta-livros e o assento, pois não há possibilidade de utilização para a finalidade devido ao espaço entre o acento e o porta-livros;
- ✓ A cadeira universitária de obeso apresenta acabamento com grampos cobertos por vinil, e a sobra do vinil no acabamento permite que a espuma fique aparente. Solicitamos nova amostra com a correção no acabamento do mobiliário;

B A S

Figura 14 - DESTAQUE DA ATA

3º Avaliação:

O Edital é claro dizendo “Processo de conformação de tubo: Conformação a frio livre de amassamento e rugas visíveis”, mesmo assim foi identificado falhas na amostra da empresa FK GRUPO, destacando um grande ponto de amassamento no processo de dobra. Abaixo segue imagem.



Figura 15 - DESTAQUE FALHA NA DOBRA

4º Avaliação:

O edital é claro com relação ao sistema de soldagem, dizendo da seguinte forma “livre de respingos, deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos

cortantes, superfície áspera ou escórias.” Sendo identificado durante nossa avaliação falha em todos os processos, não atendendo claramente o solicitado.



Figura 16 - DEFEITO DE ACABAMENTO

Obs.: Motivo dos quais levaram a empresa **MARTIFLEX** ser desclassificada, segue abaixo destaque da **ATA** de julgamento.

**Itens 1 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM ESTRUTURA E PORTA LIVROS EM AÇO
OPÇÃO DIREITA E ESQUERDA e 2 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS EMPILHÁVEL.**

- ✓ Estrutura da cadeira: solda áspera com pontos de respingos;
- ✓ O acabamento do encosto não está adequado, com folga visível entre o polipropileno e a espuma/vinil;



- ✓ O acabamento do assento apresenta imperfeições visíveis na espuma;
- ✓ A largura do encosto apresenta medida de 470 mm não correspondente ao solicitado em Edital 440 mm;
- ✓ A ponteira de plástico do acabamento do tubo da estrutura da cadeira apresenta rebarbas, está com folga e é de fácil remoção;



Figura 17 - DESTAQUE DA ATA

5º Avaliação:

Durante a avaliação da amostra foi identificado vários pontos de mau acabamento, se tornando um ponto preocupante para uma compra em grande escala.



Figura 18 – BASE



Figura 19 - APOIO DA PRANCHETA



Figura 20 - APOIO DA PRANCHETA





Figura 21 - APOIO DA PRANCHETA



Demonstrando filetes gastos e danificados. Que por se tratar de um produto novo, não deveria estar desta forma.

Figura 22 - PARAFUSO DE FIXAÇÃO DA PRANCHETA



Pintura descascada

Figura 23 - MOLA DE LIGAÇÃO DO ENCOSTO E ASSENTO

6º Avaliação:

O edital é claro em sua solicitação com relação “apresentação o relatório emitido por ergonomista ou engenheiro ou técnico de segurança do trabalho, informando que as cadeiras ofertadas atendem a NR 17 nos termos de legislação vigente” onde a empresa FK GRUPO S/A, apresentou o parecer técnico ergonômico, porém o item que está no parecer é diferente do produto apresentado como amostra, com características diferentes, onde sua estrutura não é coerente ao apresentado. Abaixo segue as imagens do parecer e do produto.

Produto: Linha NEXUS – todos os modelos de assentos fixos, individuais ou múltiplos assentos em longarina

Especificações/Características Descritivas do produto: Cadeira fixa provida de assento e encosto estofados, estrutura fixa revestida de pintura eletrostática a pó, com opcional de possuir apoia braços, estando disponível também em sua versão para obeso.

A família não apresenta partes móveis ou ajustáveis, exceto prancheta escamoteável para ambiente de treinamento, quando aplicável.

Imagens fotográficas do produto de referência para validação da família

Plano frontal



Plano lateral



Nexus Plus



Figura 24 - PARECER

É fácil notar as diferenças do produto, onde a imagem do parecer o produto consta com pés reto.



Figura 25 - AMOSTRA APRESENTADA

*Sendo caracterizado a falta da apresentação do parecer ergonômico solicitado.

No caso em tela, constatamos vários descumprimentos ao Edital. As amostras da licitante citada não estão de acordo com os requisitos de qualidade e exigências dos produtos em conformidade com as especificações técnicas do Anexo V e em vários critérios que foram motivos de desclassificação na avaliação da primeira colocada, amostras essa que tiveram três chances de apresentação. Ou seja, estão sendo desrespeitados itens do edital, bem como o Termo de Referência e os anexos do Edital.

Isto posto, requer a ALBERFLEX:


Tal recurso seja julgado totalmente procedente, sendo alterado o resultado do pregão eletrônico em questão, para desclassificar a empresa **FK GRUPO S.A.**, devido aos fatos e fundamentos expostos;

Nestes termos,

Pede e espera deferimento.

Sorocaba/SP, 28 de fevereiro de 2024.

ALBERFLEX INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
CNPJ 60.656.774/0001-05

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M', is written over the company name and CNPJ.