

Para quem busca qualidade e garantia


EDE

MÓVEIS DE AÇO



EDE


MÓVEIS DE AÇO





Instalação

- Procure uma área de trabalho sempre limpa e bem iluminada. Ambientes desorganizados ou escuros aumentam o risco de acidentes.
- Afaste crianças e visitantes durante a montagem. Distrações podem comprometer a segurança e o controle da operação.
- Atenção especial à montagem próxima a linhas elétricas energizadas. Verifique a existência de fios desencapados em contato com partes metálicas. Caso seja necessário realizar reparos na rede elétrica, desligue-a antes de iniciar qualquer intervenção.
- Antes de escolher o local de instalação, verifique se o piso está nivelado e possui resistência adequada para suportar o móvel. O equipamento não deve ser instalado inclinado ou em superfície instável, a fim de evitar tombamentos.



1. Manuseio:

Utilizar luvas de proteção.

Evitar arrastar os móveis; preferir o uso de carrinhos ou paleteiras.

Manter portas, gavetas e prateleiras sempre fechadas e travadas.


Levantar as peças com técnica segura, mantendo a coluna reta e os joelhos dobrados.

2. Transporte:

Utilizar veículo limpo, nivelado e sem objetos soltos.

Posicionar os móveis em pé e fixá-los com cintas.

Evitar empilhar peças pesadas sobre as mais leves.




3. Estocagem:

Manter o ambiente seco, ventilado e protegido da umidade.

Deixar espaçamento entre os móveis para facilitar acesso e inspeção.

Manter armários e estantes em posição vertical.

Não exceder a capacidade de carga das prateleiras.



- Móveis com fabricação de acordo com as normas NBR/ABNT vigentes
- Embalagem: Papelão Ondulado Rotulado - sem fita adesiva no produto.
- Trabalhamos com varias espessuras de chapas metálicas SAE 1010 a 1020
- Prazo de Garantia: 60 (sessenta) meses, contra defeito de fabricação e oxidação espontânea.





Para acionar a garantia ou solicitar assistência técnica dos produtos, entre em contato através dos seguintes canais:



A equipe da Paulo Henrique Luciano Comercio de Móveis estará à disposição para orientar sobre os procedimentos e soluções disponíveis.



<https://edecarlosmoveis.wixsite.com/oficial>

Para quem busca qualidade e garantia

EDE


MÓVEIS DE AÇO



EDE

MÓVEIS DE AÇO

ARMARIO DE AÇO



**catálogo ilustrativo*

ARMARIO ALTO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO;

PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI A PÓ COM SECAGEM EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA, TRATAMENTO FOSFATIZANTE CONTRA FERRUGEM;

COMPONENTES E MATERIAIS:

- MATERIAL: AÇO CARBONO;
- ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ;

1. TAMPO SUPERIOR:

- ESPESSURA: CHAPA 18 (1,2 MM)

2. LATERAIS, FUNDO TRASEIRO E PORTAS (02 FOLHAS:

- ESPESSURA: CHAPA 19 (1,0 MM);

3. BASE (PISO DO ARMÁRIO) E PRATELEIRAS (04 UNIDADES):

- ESPESSURA: CHAPA 18 (1,2 MM)

FECHADURA:

- TIPO: CROMADA
- LINGUETA: TIPO L
- FIXAÇÃO: PORCA TRASEIRA
- SISTEMA DE FECHAMENTO: CILÍNDRICO
- ABERTURA DA LINGUETA: 90º
- DIÂMETRO DO CILINDRO: 19 MM
- COMPRIMENTO DO CORPO: 20 MM
- CHAVES: 2 UNIDADES INCLUSAS

DOBRADIÇAS (04 UNIDADES POR FOLHA DE PORTA):

- MATERIAL DO CORPO: AÇO LEVE GALVANIZADO
- PINO: AÇO GALVANIZADO
- CAPACIDADE DE CARGA: 5 A 10 KG CADA
- ÂNGULO DE ABERTURA: 180º
- DIMENSÕES: 38 MM (A) X 37 MM (L) X 1 MM (E)

SAPATAS NIVELADORAS:

- ALTURA: AJUSTÁVEIS ATÉ 35 MM
- MATERIAL: AÇO NIQUELADO
- ROSCA: 3/8" X 1" POLEGADA


DIMENSÕES EXTERNAS:

2000 X 1000 X 550MM (AXLXP)

EDE

MÓVEIS DE AÇO

ARMARIO DE AÇO



**catálogo ilustrativo*

ARMARIO BAIXO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO;

PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI A PÓ COM SECAGEM EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA, TRATAMENTO FOSFATIZANTE CONTRA FERRUGEM;

COMPONENTES E MATERIAIS:

- MATERIAL: AÇO CARBONO;
- ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ;

1. TAMPO SUPERIOR:

- ESPESSURA: CHAPA 18 (1,2 MM)

2. LATERAIS, FUNDO TRASEIRO E PORTAS (02 FOLHAS:

- ESPESSURA: CHAPA 19 (1,0 MM);

3. BASE (PISO DO ARMÁRIO) E PRATELEIRAS (01 UNIDADE):

- ESPESSURA: CHAPA 18 (1,2 MM)

FECHADURA:

- TIPO: CROMADA
- LINGUETA: TIPO L
- FIXAÇÃO: PORCA TRASEIRA
- SISTEMA DE FECHAMENTO: CILÍNDRICO
- ABERTURA DA LINGUETA: 90º
- DIÂMETRO DO CILINDRO: 19 MM
- COMPRIMENTO DO CORPO: 20 MM
- CHAVES: 2 UNIDADES INCLUSAS

DOBRADIÇAS (02 UNIDADES POR FOLHA DE PORTA):

- MATERIAL DO CORPO: AÇO LEVE GALVANIZADO
- PINO: AÇO GALVANIZADO
- CAPACIDADE DE CARGA: 5 A 10 KG CADA
- ÂNGULO DE ABERTURA: 180º
- DIMENSÕES: 38 MM (A) X 37 MM (L) X 1 MM (E)

SAPATAS NIVELADORAS:

- ALTURA: AJUSTÁVEIS ATÉ 35 MM
- MATERIAL: AÇO NIQUELADO
- ROSCA: 3/8" X 1" POLEGADA

DIMENSÕES EXTERNAS:

900 X 750 X 550MM (AXCXP)

- Móveis com fabricação de acordo com as normas NBR/ABNT vigentes
- Embalagem: Papelão Ondulado Rotulado - sem fita adesiva no produto.
- Trabalhamos com varias espessuras de chapas metálicas SAE 1008 a 1020
- Prazo de Garantia: 5 ANOS, contra defeito de fabricação e oxidação espontânea.
- Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 30 micrometros /máximo 100 micrometros
- Orientação para Descarte: O material deverá ser destinados como sucata para reciclagem.
- Catálogo Ilustrativo, porém serão seguidas todas as especificações do edital.

