

PONTO CERTO

Comercio de móveis

Pirajuí, 11 de Novembro 2025

PARA: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC

PE/2025/000095

Pelo presente confirmo a entrega das AMOSTRAS constante na Nota Fiscal nº 1148 emitida em 11/11/2025, declarando, após verificação, que os itens encontram-se em perfeitas condições.

01 ARMARIO ALTO EM ACO 02 PORTAS (1000X550X2000)

01 ARMARIO BAIXO 02 PORTAS(900X750X550)

MERCADORIAS CONFERIDAS

Nome legível: _____

Telefone: _____

Assinatura: _____

Cargo: _____

Data do Recebimento: ____/____/____ HORA:

Carimbada

OBS: Orientação para Descarte: O material deverá ser destinado como sucata para reciclagem

RESERVADO AO FISCO

FRM-001-00	INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL	CQ
------------	-------------------------------------	----

Data do recebimento: 06/10/25 Nº Nota Fiscal: 384531

Fornecedor: Eduções em Aço Usiminas S.A

Nº do Item NF: 1 Cód.: 30001052 Lote: Un.: tn

Descrição do item: Bobina a frio 0,75x 841

Nº	Característica Inspeccionada	Resultados	Situação Inspeção	
1	<u>Pedido</u>	<u></u>	☐ Conforme	☐ Não Conforme
2	<u>material</u>	<u>OK</u>	☒ Conforme	☐ Não Conforme
3	<u>Espessura</u>	<u>0,75</u>	☒ Conforme	☐ Não Conforme
4	<u>Largura</u>	<u>841</u>	☒ Conforme	☐ Não Conforme
5	<u>Diâmetro Ex...</u>	<u>1.060mm</u>	☒ Conforme	☐ Não Conforme
6	<u>Diâmetro IN...</u>	<u>780mm</u>	☒ Conforme	☐ Não Conforme
7	<u>Quantidade</u>	<u>4.660</u>	☒ Conforme	☐ Não Conforme

Em caso de não conformidade: ☐ Aceitar com desvio ☐ Devolver ☐ Segregar até decisão

Nº do relatório de não conformidade:

Nº do Item NF: Cód.: Lote: Un.:

Descrição do item:

Nº	Característica Inspeccionada	Resultados	Situação Inspeção	
1	<u></u>	<u></u>	☐ Conforme	☐ Não Conforme
2	<u></u>	<u></u>	☐ Conforme	☐ Não Conforme
3	<u></u>	<u></u>	☐ Conforme	☐ Não Conforme
4	<u></u>	<u></u>	☐ Conforme	☐ Não Conforme
5	<u></u>	<u></u>	☐ Conforme	☐ Não Conforme
6	<u></u>	<u></u>	☐ Conforme	☐ Não Conforme
7	<u></u>	<u></u>	☐ Conforme	☐ Não Conforme

Em caso de não conformidade: ☐ Aceitar com desvio ☐ Devolver ☐ Segregar até decisão

Nº do relatório de não conformidade:

Nº do Item NF: Cód.: Lote: Un.:

Soluções em Aço Usiminas S.A
End: Av. Dr Angelo T. da Costa 602-A
Bairro: Frimisa
Município: Santa Luzia - MG
CEP: 33045-170
Fone: (31) 3649-3200

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO 3125 1042 9564 4100 0292 5500 1000 3845 3110 8294 3325

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCR. EST. DO SUAST. TRIBUTÁRIO
REM. IND.CTA.ORD.ADQ.MERC.QNDO N'TRAN.ETAB.ADQ.	813021870112
INSCRIÇÃO EXTRAORD.	
0012113780127	

SÉRIE:1 FOLHA 1 DE 1
CIRJ
42.956.441/0002-92

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO
131256971854923 02.10.2025 22:36:13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ED E INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - 0000035986

ROD GOVERNADOR DOUTOR ADHEMA KM.158	BARRIO/DISTRITO JARDIM MARIA BONATI BORDIGNON	CNPJ / CPF 25.532.788/0001-08	DATA DA EMISSÃO 02.10.2025
MUNICÍPIO MOGI MIRIM	**TOME/FAX (19)98970-1690	CEP 13803-070	
	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 456196163115	HORA DA ENTRADA/SÁLIDA

[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00			0,00	0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

TRANSPORTADOR/VOLÚME TRANSPORTADOS

QUANTIDADE		1	ESPECIE	Volume (s)	MARCA	SU	PESO BRUTO	4,660 TN	PESO LÍQUIDO	4,660 TN
ENDERECO		Rodovia Br-381 Faria Dias, Km 4 35			MUNICIPIO		Betim		UF	
NOME/RAZÃO SOCIAL		INTERCELER LOGISTICA LTDA			FRETE POR CONTA		0-EMITENTE		CODIGO ANTT	
									BLAZO DO VEICULO	
									NNR2365	
									UF	
									MG	
									CH33/CST	
									33.309.404/0001-10	
									INSCRIÇÃO ESTADUAL	
									0034208880074	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS (%)	B. CÁLC. ICMS SUBST. TRIND.	VALOR ICMS SUBST. TRIND.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS (%)	ALÍQUOTAS IPI (%)
30001052	Bomba a Frio 0,75X341 USITBN05	72255090	030	6924	TN	4,640	5.600,00	26.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I Peças Ped. cliente: Cotacao000001 Matl. X															

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Transporte: 1.0720908-2 Fornecedor: 86609738 Origem de Venda : 70811335
Nota: TRUPOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Endereco: AV. MEDA RUBENS MARTINI 582
JARDIM CANAL I Cidadao: NOGUAIA UF: SP Pabx: BR
CNPJ : 22.728.425/0001-95 Insr.Est.: 455198491111

Mercadoria adquirida pela firma acima. Se nos enviarmos por sua contate ordem para industrialização, nos te-
nemos termos dia 493, inciso I, des. 7.212/2910 - RPIV.
Referente Faturamento NF: 008384529-1 Data: 02/10/2025
N.Doc.NFe:nº: 7375796 Desc.Faturamento:nº: 93100614

RESERVADO AO FISCO

Carlos Carvalho Silva Neto 06/10/25

FRM-001-00	INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL	CQ
------------	-------------------------------------	----

Descrição do item: _____

Nº	Característica Inspeccionada	Resultados	Situação Inspeção	
1	_____	_____	☐ Conforme	☐ Não Conforme
2	_____	_____	☐ Conforme	☐ Não Conforme
3	_____	_____	☐ Conforme	☐ Não Conforme
4	_____	_____	☐ Conforme	☐ Não Conforme
5	_____	_____	☐ Conforme	☐ Não Conforme
6	_____	_____	☐ Conforme	☐ Não Conforme
7	_____	_____	☐ Conforme	☐ Não Conforme

Em caso de não conformidade: ☐ Aceitar com desvio ☐ Devolver ☐ Segregar até decisão

Nº do relatório de não conformidade: _____

Nº do Item NF: _____ Cód.: _____ Lote: _____ Un.: _____

Descrição do item: _____

Nº	Característica Inspeccionada	Resultados	Situação Inspeção	
1	_____	_____	☐ Conforme	☐ Não Conforme
2	_____	_____	☐ Conforme	☐ Não Conforme
3	_____	_____	☐ Conforme	☐ Não Conforme
4	_____	_____	☐ Conforme	☐ Não Conforme
5	_____	_____	☐ Conforme	☐ Não Conforme
6	_____	_____	☐ Conforme	☐ Não Conforme
7	_____	_____	☐ Conforme	☐ Não Conforme

Em caso de não conformidade: ☐ Aceitar com desvio ☐ Devolver ☐ Segregar até decisão

Nº do relatório de não conformidade: _____

Responsável pelo recebimento: Carlos Cavalheiro Silva Neto

USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S.A.		CERTIFICADO DE INSPEÇÃO		CLIENTE-CUSTOMER:			
USINA JOSE BONFACIO DE ANDRADE E SILVA - CUBATÃO/SPIBRASIL R. PROF. JOSÉ VIEIRA DE MENDONÇA, 3011 BARRIO ENGENHO NOGUEIRA - CP 805 - CEP. 31310-260 Cidade de Belo Horizonte - MG - BRASIL INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0283121985115		INSPECTION CERTIFICATE BOBINA A QUENTE HOT ROLLED STEEL COIL		SOLUCOES EM ACO USIMINAS S/A		Data de emissão Date of Issue	
				Tolerâncias - Tolerances Espessura-Thickness Largura-Width		Nota Fiscal Commercial Invoice	
				-0,18/+0,18 mm -0,00/+22,00mm		2511342 1	
						Nº Certificado Certificate N°	
						457890	
Qualidade - Steel ASTM-A1011-14-SS36-2; USL-CVIL-300		Dimensões Nominais - Nominal Dimensions 1,50 x 1200 mm		Borda - Edge / Oleamento - Oiling Natural / Sem Óleo Mill Edge / No Oil		Aparência Superficial - Surface Appearance ABNT SUP 2	
Placa Volume Slab		Pecas por Volume Pieces per Packages	Corrída Amostra Sample		Peso Bruto Gross Weight	Corrida Amostra Heat Sample	
122 25555897*		1	100491 634176		11,284	100505 634178	
Peso Bruto Total - Total Gross Weight = 25,208 t - Peso Líquido Total - Total Net Weight = 25,200 t - Pegas - Pieces = 2							
Ensaio de Tração - Tensile Test							
Amostra Pos Dir LE LR LE/LR(%) AL(%) Sample TS YS/TS EI	T4 L 413,5 529,3 78 25,4 T4 T 425 522,2 61 23,6 T4 L 340,1 480,1 71 30,0 T4 T 353,2 474,6 74 30,0						
BM = 50mm Unidade de Tensão-Tension Unit = MPa S = RETANGULAR							
Composição Química (%) - Chemical Composition (%)							
Corrida Análise Heat Analysis	C Si Mn P S Al Cu Nb V Ti Cr Ni Mo N						
100491 F	0,17 0,010 0,68 0,020 0,005 0,037 0,000 0,000 0,001 0,000 0,010 0,000 0,000 0,0032						
100505 P	0,17 0,010 0,66 0,011 0,008 0,033 0,000 0,001 0,001 0,000 0,010 0,000 0,000 0,0043						
Abreviações - Abbreviations							
(*) Volume Amostrado - Mother Plate T4 = Topo, a um quarto da largura - Top, at a quarter - width P = Panela-Ladle LE = Limite de Escoamento - Yield Strength AL = Alongamento - Elongation Dir = Direção-Direction T = Transversal-Transverse							
Sistema de Gestão Certificado pelo IBRQ Management System Approved By the following Standards: ISO 9001 ISO 14001 EN ISO 15189 OH SAS 18001 PROJETO EXISTENTE ROHS & ELV COMPLIANT PRODUCT							
Observações - Remarks 4500226484 FDS - Ficha de Dados de Segurança do Produto número 09, disponível na Extranet das Usiminas MSDS - Material Safety Data Sheet N° 09 available at Usiminas Extranet							
Certificamos que este material foi inspecionado e possui nível de radiação abaixo de 705m/a. We certify that this material has been inspected and the radiation level is less than 705m/a.							
Assinatura: Luis Claudio de Oliveira Meyer luc.meyer@usiminas.com.br +55 013 3362-3320							

OTAG 10/10/14

USIMINAS USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S.A. USINA JOSE BONFACIO DE ANDRADE E SILVA - CUBATAO/SP-BRASIL SEDE: BELO HORIZONTE - MG - BRASIL R. PROF. JOSE VIEIRA DE MENDONÇA, 3011 BAIRRO ENG. CARLOS DE OLIVEIRA - CP 886 - CEP: 31310-240 Fone: (51) 3300-0348 FAX: (51) 3300-0348 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0283121585115		CERTIFICADO DE INSPEÇÃO INSPECTION CERTIFICATE BOBINA A QUENTE HOT ROLLED STEEL COIL		Cliente-Customer: SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A.		Nota Fiscal Commercial Invoice 2513158 1		Data de Emissão Date of Issue 18/03/2016	
		Tolerâncias - Tolerances -0,18/+0,18 mm Espessura-Thickness -0,00/+22,00mm Largura-Width				Ordem de Venda Sale Order 00371023		N° Certificado Certificate N° 458288	
		Borda - Edge / Oleamento - Oiling Natural / Sem Oleo Mill Edge / No Oil		Folha - Sheet = 1 Aparência Superficial - Surface Appearance ABNT SUP 2					

ASTM-A1011-14-SS36-2; USI-CIVIL-300

Placa Volume 612 2555947* 1

Pecas por Volume 11.670

Peso Bruto 11.674

Peso Líquido 11.670

Peso Bruto Heat 100492

Peso Líquido Heat 100492

Peso Bruto Total - Total Gross Weight = 11.674 t - Peso Líquido Total - Total Net Weight = 11.670 t - Volumes-Packages = 1 - Pecas - Pieces = 1

Ensaio de Tracção - Tensile Test

Amostra	Pos	Dir	LE	LR	LE/LR(%)	AL(%)
Sample	YS	TS	YS/TS	E1		
634180	T4	L	335,4	482,8	69	31,0
634180	T4	T	356,9	492,6	72	29,6

BM = 50mm Unidade de Tensão-Tension Unit = MPa S = RETANGULAR

Composição Química (%) - Chemical Composition (%)

Corrida Análise	C	Si	Mn	P	S	Al	Cu	Nb	V	Ti	Cr	Ni	Mo	N
Heat Analysis	0,17	0,010	0,67	0,018	0,009	0,032	0,000	0,000	0,001	0,000	0,010	0,000	0,000	0,0034
100492 P														

Abreviaturas - Abbreviations

(*) Volume Amostrado - Mother Plate
 T4 = Tópico, a um quarto da largura - Top, at a quarter - width
 P = Panela-Ladle
 LE = Limite de Escoramento - YS = Yield Strength
 AL = Alongamento - El = Elongation
 Dir = Direção-Direction
 T = Transversal-Transverse

Abreviaturas - Abbreviations

Al = Alumínio Total-Total Aluminum
 Pos = Posição de Amostragem-Sampling Position
 BM = Base Medida-Gauge Length
 LR = Limite de Resistência - TS = Tensile Strength
 S = Seção Transversal-Cross Section
 L = Longitudinal



Certificamos que este material foi inspecionado e possui nível de radiação abaixo de 70Bq/g. We certify that this material has been inspected and the radiation level is less than 70Bq/g.

Observações - Remarks

4500226657
 FDS - Ficha de Dados de Segurança do Produto número 09, disponível na Extranet da Usiminas
 MSDS - Material Safety Data Sheet N° 09 available at Usiminas Extranet

Luiz Claudio de Oliveira Moyer

Luiz Claudio de Oliveira Moyer
 luiz.moyer@usiminas.com
 +55 013 3362-3320

GERENTE GERAL CONTROLE E INSPEÇÃO DE QUALIDADE
 INTEGRATED QUALITY CONTROL, GENERAL MANAGER

VISTORIADOR
 SURVEYOR

USIMINAS USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S.A. USINA JOSÉ BONIFÁCIO DE ANDRADE E SILVA - CUBATÃO-SP-BRASIL SEDE: BELO HORIZONTE - MG - BRASIL R. PROF. JOSÉ VIEIRA DE MENDONÇA, 3011 BAURIO ENGENHO NOGUEIRA - CP 804 - CEP: 31210-260 CNPJ: 00.934.730/0001-08 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0283121985115	CERTIFICADO DE INSPEÇÃO INSPECTION CERTIFICATE BOBINA DE AÇO LAMINADA A FRIO COLD ROLLED STEEL COIL		Cliente-Customer: SOLUCOES EM ACO USIMINAS S A		Nota Fiscal Commercial Invoice W 3205629 1	Data de Emissão Date of Issue 28/03/2020								
			Tolerâncias - Tolerances Espessura-Thickness -0,07/+0,07 mm Largura-Width -0,00/+20,00mm		Ordem de Venda Sale Order Nº 00483353 Item 05	Nº Certificado Certificate N° 780495								
			A Usiminas certifica que os produtos discriminados foram fabricados no Brasil pelo processo de origem básica (LD), ensaiados e analisados de acordo com as especificações técnicas aplicáveis. A Usiminas disponibiliza, através do endereço eletrônico http://certificado.usiminas.com.br/9080/clientes/certificado/RequisicaoCertificado.asp , uma ferramenta de verificação da autenticidade dos certificados de seus produtos. Para sua segurança, recomenda-se a utilização desse recurso. Usiminas certifies that the products herein described have been produced in Brazil by using the basic oxygen process (LD), tested and analyzed according to the applicable technical specifications. Usiminas makes available, by using the following website http://certificado.usiminas.com.br/9080/clientes/certificado/RequisicaoCertificado.asp , a tool to be used by the customer to verify whether product certificate authenticity. Usiminas daily monitors product usage of such tool for customer's safety.		Folha - Sheet = 1									
Qualidade - Steel SAE-J403-14-1010		Dimensões Nominais - Nominal Dimensions 1.20 x 1200,0 mm		Borda - Edge / Oleamento - Oiling Natural /Protetivo Padrão Mill Edge /Protective Standard		Aparência Superficial - Surface Appearance ABNT SUP C								
Placa Volume Slab Package 311 40225211	Peças por Volume Pieces per Packages 1	Massa Líquida Net Mass 7,940	Massa Bruta Gross Mass 7,975	Corrida Heat I11860	Fornecedor Provider TBR									
Massa Bruta Real Total-Total Actual Gross Mass = 7,975 t - Massa Líquida Real Total-Total Actual Net Mass = 7,940 t - Volumes-Packages = 1 - Peças - Pieces = 1														
Composição Química (%) - Chemical Composition (%)														
Corrida Análise Heat Analysis I11860 P	C	Si	Mn	P	S	Al	Cu	Nb	V	Ti	Cr	Ni	Mo	N
	0,11	0,01	0,43	0,017	0,007	0,036	0,01	0,001	0,001	0,001	0,01	0,01	0,00	0,0045
Condição de Fornecimento - Supply Condition														
RECOZIMENTO EM CAIXA - BOX ANNEALING														
Abreviaturas - Abbreviations P = Panela-Ladle														
Abreviaturas - Abbreviations Al = Alumínio Total-Total Aluminum														
Sistema de Gestão certificado pelos normas Management System certified according to the standards: ISO 9001 ISO 14001 IATF 16949 ISO 45001 Produto Conforme Product FLM Compliant Product Produto 100% Reciclável 100% Recyclable Product														
Certificamos que este material foi inspecionado e possui nível de radiação abaixo de 1 kBq/kg. We certify that this material has been inspected and the radiation level is less than 1 kBq/kg. Certificado do tipo 3.1 da norma EN-10204. Certificate of the type 3.1 of the EN-10204.														
Observações - Remarks SILVANA SU Reflet não definida FDS - Ficha de Dados de Segurança do Produto, disponível na Extranet da Usiminas MSDS - Material Safety Data Sheet available at Usiminas Extranet				 Carlos Eduardo da Silva GELENTE GERAL COM CONTROLE INTEGRADO DE QUALIDADE INTEGRATED QUALITY CONTROL GENERAL MANAGER										
				VISTORIADOR SURVEYOR										

USIMINAS	USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S.A. USINA INTENDENTE CAMARA - PATINGA/MG-BRASIL SEDE: BELO HORIZONTE - MG - BRASIL R. PROF. JOSÉ VIEIRA DE MENDONÇA, 3011 BAIRRO ENGENHO NOGUEIRA - CP 894 - CEP: 31310-260 CNPJ: 00.984.735/0001-42 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 515.002022-0120	CERTIFICADO DE INSPEÇÃO INSPECTION CERTIFICATE BOBINA FRIA COLD ROLLED STEEL COIL	Cliente-Customer: SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	Nota Fiscal Commercial Invoice 1 004726497 1	Data de Emissão Date of Issue 15/03/2020													
			Tolerâncias - Tolerances Espessura-Thickness Largura-Width	-0,11/+0,11 mm -0,00/+25,00mm	Ordem de Venda Sale Order N° Item													
					N° Item													
					5242706													
A Usiminas certifica que os produtos discriminados foram fabricados no Brasil pelo processo de oxigênio básico (LD), ensaiados e analisados de acordo com as especificações técnicas aplicáveis. A Usiminas disponibiliza, através do endereço eletrônico http://certificado.usiminas.com.br/9080/clientes/certificado/RequisicaoCertificado.asp , uma ferramenta de verificação da autenticidade dos certificados de seus produtos. Para sua segurança, recomenda-se a utilização desse recurso. Usiminas certifies that the products herein described have been produced in Brazil by using the basic oxygen process (LD), tested and analyzed according to the applicable technical specifications. Usiminas makes available, by using the following website http://certificado.usiminas.com.br/9080/clientes/certificado/RequisicaoCertificado.asp , a tool to be used by the customer to verify (check) product certificate authenticity. Usiminas duly recommends the use of such tool for customer's safety.																		
Qualidade - Steel SAE-J403-14-1010		Dimensões Nominais - Nominal Dimensions 1,50 x 1300,0 mm	Borda - Edge / Oleamento - Oiling NAO APARADA / PROTETIVO MILL EDGE / PROTECTIVE	Aparência Superficial - Surface Appearance SUPERFICIE C (NBR-11888)/SUPERFICIE 3 (NBR7008) SURFACE C (NBR-11888)/SURFACE 3 (NBR7008)														
Placa Volume Slab Package 331 9968086	Peças por Volume Pieces per Packages 1	Massa Líquida Net Mass 11500	Massa Bruta Gross Mass 11560	Corrida Heat 431326														
Massa Líquida Real Total-Total Actual Net Mass = 11,500 t Massa Bruta Real Total-Total Actual Gross Mass = 11,560 t		Peças-Pieces = 1		Volumes = 1														
Composição Química (%) - Chemical Composition (%)																		
Corrida Análise	C	Si	Mn	P	S	Al	Cu	Nb	V	Ti	Cr	Ni	Mo	Sn	N	B	Sb	Pb
Heat Analysis	0,09	0,01	0,46	0,014	0,010	0,063	0,00	0,001	0,001	0,001	0,01	0,01	0,00	0,001	0,0037	0,0002	0,000	0,001
431326 P																		
Condição de Fornecimento - Supply Condition																		
RECOZIDO EM CAIXA - BOX ANNEALING																		
Abreviaturas - Abbreviations																		
P = Panela-Ladle																		
Abreviaturas - Abbreviations Al = Alumínio Total-Total Aluminum																		
Sistema de Gestão Certificado pelas normas Management System certified according to the standards: ISO 9 001 ISO 14 001 IATF 16 949 QMSAS 18.001 Produto Conforme ReHS&ELV Compliant Product Produto 100% Reciclável 100% Recyclable Product																		
Certificado do tipo 3.1 da norma EN-10204. Certificate of the type 3.1 of the EN-10204. Certificamos que este material foi inspecionado e possui nível de radiação abaixo de 1 kBq/kg. We certify that this material has been inspected and the radiation level is less than 1 kBq/kg.																		
Observações - Remarks 4500341804 10009857 FDS - Ficha de Dados de Segurança do Produto, disponível na Extranet da Usiminas MSDS - Material Safety Data Sheet available at Usiminas Extranet			 Helber Luiz Oliveira Ribeiro helber.ribeiro@usiminas.com +55 031 3829-3215 GERENTE GERAL DE CONTROLE DE QUALIDADE INTEGRATED QUALITY CONTROL GENERAL MANAGER															
			VISTORIADOR SURVEYOR															

USIMINAS 	USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S.A. USINA INTENDENTE CÂMARA - IPATINGA/MG-BRASIL SEDE: BELO HORIZONTE - MG - BRASIL R. PROF. JOSÉ VIEIRA DE MENDONÇA, 1011 BARRIO ENGENHO NOZUEIRA - CP 864 - CEP: 31310-280 CNPJ: 00.894.735/0025-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 313.002022-9/120	CERTIFICADO DE INSPEÇÃO INSPECTION CERTIFICATE BOBINA A FRIO COLD ROLLED STEEL COIL	Cliente-Customer: SOLUCOES EM ACO USIMINAS S A	Nota Fiscal Commercial Invoice 1 004687039 1	Data de Emissão Date of Issue 11/02/2020													
	Tolerâncias - Tolerances Espessura-Thickness -0,11/+0,11 mm Largura-Width -0,00/+25,00mm			Ordem de Venda Sale Order Nº 00483652 Item 23	Nº Certificado Certificate N° 5201784													
	A Usiminas certifica que os produtos discriminados foram fabricados no Brasil pelo processo de origem básica (LD), ensaiados e analisados de acordo com as especificações técnicas aplicáveis. A Usiminas disponibiliza, através do endereço eletrônico http://certificado.usiminas.com.br/9090/clientes/certificado/RequisicaoCertificado.asp, uma ferramenta de verificação de autenticidade dos certificados de seus produtos. Para sua segurança, recomenda-se a utilização desse recurso. Usiminas certifies that the products herein described have been produced in Brazil by using the basic oxygen process (LD), tested and analyzed according to the applicable technical specifications. Usiminas makes available, by using the following website http://certificado.usiminas.com.br/9090/clientes/certificado/RequisicaoCertificado.asp, a tool to be used by the customer to verify whether product certificate authenticity. Usiminas duly acknowledges the role of each tool for customers' safety.			Folha - Sheet = 1														
Qualidade - Steel SAE-J403-14-1010		Dimensões Nominais - Nominal Dimensions 1,50 x 1300,0 mm	Borda - Edge / Oleamento - Oiling NAO APARADA / PROTETIVO MILL EDGE / PROTECTIVE	Aparência Superficial - Surface Appearance SUPERFICIE C(NBR-11888)/SUPERFICIE 3(NBR7008) SURFACE C (NBR-11888)/SURFACE 3 (NBR7008)														
Placa Volume Slab Package 311 9794611	Peças por Volume Pieces per Packages 1	Massa Líquida Net Mass 11380	Massa Bruta Gross Mass 11440	Corrida Heat 431328														
Massa Líquida Real Total-Total Actual Net Mass = 11,380 t		Peças-Pieces = 1		Volumes = 1														
Massa Bruta Real Total-Total Actual Gross Mass = 11,440 t																		
Composição Química (%) - Chemical Composition (%)																		
Corrida Análise Heat Analysis 431328 P	C	Si	Mn	P	S	Al	Cu	Nb	V	Ti	Cr	Ni	Mo	Sn	N	B	Sb	Pb
	0,09	0,01	0,45	0,013	0,008	0,039	0,00	0,001	0,001	0,001	0,01	0,01	0,00	0,001	0,0030	0,0001	0,000	0,001
Condição de Fornecimento - Supply Condition																		
RECOZIDO EM CAIXA - BOX ANNEALING																		
Abreviaturas - Abbreviations P = Panela-Ladle						Abreviaturas - Abbreviations AL = Alumínio Total-Total Aluminum												
Observações - Remarks 4500341804 10009857 FDS - Ficha de Dados de Segurança do Produto, disponível na Extranet da Usiminas MSDS - Material Safety Data Sheet available at Usiminas Extranet						 Helber Luiz Oliveira Ribeiro helber.ribeiro@usiminas.com +55 031 3829-3215 GERENTE GERAL, CONTROLE INTEGRADO DE QUALIDADE INTEGRATED QUALITY CONTROL GENERAL MANAGER				VISTORADOR SURVEYOR								



BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

SOLUÇÕES EM AÇO USIMINAS S.A.

Av. Monteiro Lobato, 2799, São Roque - 07190-902 - Guarulhos/SP - Brasil

Bureau Veritas Certification certifica que o Sistema de Gestão da organização acima foi avaliado e encontrado em conformidade com os requisitos da Norma detalhada abaixo.

Norma

ISO 14001:2015

Escopo de Certificação

COMERCIALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE PRODUTOS LAMINADOS
PLANOS DE AÇO (CENTRO DE SERVIÇOS).

Data de Início do Ciclo de Certificação:	03-03-2022	
Sujeito à operação satisfatória contínua do sistema de gestão da organização, este certificado é válido até:	15-05-2025	
Validade do certificado anterior:	16-05-2022	
Data da auditoria de recertificação/certificação:	25-02-2022	
Data de Aprovação Original:	22-03-2011	
Certificado N°: BR037794	Versão: 1	Data da Revisão: 03-03-2022

Bruno Bomtorim Moreira
Gerente Técnico



Escritório local: Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 4º Andar Vila Cruzeiro, 04726-170 - São Paulo - SP - Brasil

Esclarecimentos adicionais a respeito do escopo deste certificado e à aplicabilidade dos requisitos do Sistema de Gerenciamento podem ser obtidos consultando a Organização. Para verificar a validade deste certificado, telefone para +551126559001.

SOLUÇÕES EM AÇO USIMINAS S.A.



BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

Avenida dos Bandeirantes, 9000-A, Vila Jaboticabeira - 12031-020 - Taubaté/SP
- Brasil

Bureau Veritas Certification certifica que o Sistema de Gestão da organização acima foi avaliado e encontrado em conformidade com os requisitos da Norma detalhada abaixo.

Norma

ISO 14001:2015

Escopo de Certificação

PROCESSAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS LAMINADOS
DE AÇOS PLANOS, CONFORMAÇÃO RETILÍNEA DE BLANK REGULAR E
IRREGULAR E BLANKS SOLDADOS ATRAVÉS DE SOLDA A LASER.

Data de Início do Ciclo de Certificação:	01-02-2022	
Sujeito à operação satisfatória contínua do sistema de gestão da organização, este certificado é válido até:	31-01-2025	
Validade do certificado anterior:	15-06-2022	
Data da auditoria de recertificação/certificação:	21-01-2022	
Data de Aprovação Original:	22-03-2011	
Certificado Nº: BR037670	Versão: 1	Data da Revisão: 01-02-2022

Bruno Bomtorim Moreira
Gerente Técnico



Escritório local: Av. Alfredo Egidio de Souza Aranha, 100, Torre C, 4º Andar Vila Cruzeiro, 04726-170 - São Paulo - SP -
Brasil
Esclarecimentos adicionais a respeito do escopo deste certificado e à aplicabilidade dos requisitos do Sistema de
Gerenciamento podem ser obtidos consultando a Organização. Para verificar a validade deste certificado, telefone para
+551126559001.





BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

SOLUÇÕES EM AÇO USIMINAS S/A.

Avenida Doutor Ângelo Teixeira da Costa, 602, Frimisa - 33045-170 - Santa Luzia/MG -
Brasil

*Bureau Veritas Certification certifica que o Sistema de Gestão da organização acima foi
avaliado e encontrado em conformidade com os requisitos da Norma detalhada abaixo.*

Norma

ISO 9001:2015

Escopo de Certificação

COMERCIALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE PRODUTOS LAMINADOS
PLANOS DE AÇO E COMERCIALIZAÇÃO DE BOBINAS DE AÇO.

Data de Início do Ciclo de Certificação:	06-08-2022	
Sujeito à operação satisfatória contínua do sistema de gestão da organização, este certificado é válido até:	24-10-2025	
Validade do certificado anterior:	25-10-2022	
Data da auditoria de recertificação/certificação:	29-07-2022	
Data de Aprovação Original:	07-02-2011	
Certificado N°: BR038610	Versão: 1	Data da Revisão: 06-08-2022

Bruno Bomtorim Moreira
Gerente Técnico



Escritório local: Rua Piauí, 435, Santa Paula - 09541-150 - São Caetano do Sul/SP

Esclarecimentos adicionais a respeito do escopo deste certificado e à aplicabilidade dos requisitos do Sistema de Gerenciamento podem ser obtidos consultando a Organização. Para verificar a validade deste certificado, telefone para +551126559001.

