




NOTAS:

- 1-ESTE PROJETO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES SOMENTE COM A EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DA CET.
- 2-OS DETALHES DE ALIMENTAÇÃO À CET (C/SI-SUPERINTENDÊNCIA DE SINALIZAÇÃO) À DATA DO INÍCIO DOS SERVIÇOS
- 3-DEVERÃO SER UTILIZADAS CHAVAS METÁLICAS PARA COBERTURA DE TODAS AS VALAS A SEREM ABERTAS NO LITO CARVÊL.
- 4-À COLUNA METÁLICA "PARA ALIMENTAÇÃO" SERÁ COMPUTADA NA LISTA DE MATERIAL DO PROJETO EXECUTIVO DE ELÉTRICA.
- 5-VALAS EM TUBO DE PVC 12X12 ONDE INDICADO.
- 6-VERIFICAR AS POSSÍVEIS INTERFERÊNCIAS À EXECUÇÃO DA REDE (REDES DE OUTRAS CONCESSIONÁRIAS).
- 7-OS DETALHES CONSTRUTIVOS PODEM SER OBTIDOS JUNTO A CET/SI/C/SI
- 8-PARA IMPLANTAÇÃO DAS TÉCNICAS C/SI DEVE SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES C/SI/SMT - OBRAS CIVIS
- 9-PROJETOS DE OUTAS DA REDE LOCAL - CORTES PADRÕES DA CANALIZAÇÃO DESENHO "NA" DOS/ET/0401;
- 10-DETALHE DESENHO C/DOGO COT 192/LF1 - 192/LF2 - 192/LF3 - 192/LF4 - 192/LF5 - 192/LF6 - 192/LF7 - 192/LF8 - 192/LF9 - 193/LF1 - 193/LF2 - 193/LF3 - 230/LF4 - 231/LF5 - 231/LF6 - 232/LF7 - 232/LF8 - 233/LF9 - 233/LF10 - 233/LF11 - 233/LF12 - 233/LF13 - 233/LF14 - 233/LF15 - 233/LF16 - 233/LF17 - 233/LF18 - 233/LF19 - 233/LF20 - 233/LF21 - 233/LF22 - 233/LF23 - 233/LF24 - 233/LF25 - 233/LF26 - 233/LF27 - 233/LF28 - 233/LF29 - 233/LF30 - 233/LF31 - 233/LF32 - 233/LF33 - 233/LF34 - 233/LF35 - 233/LF36 - 233/LF37 - 233/LF38 - 233/LF39 - 233/LF40 - 233/LF41 - 233/LF42 - 233/LF43 - 233/LF44 - 233/LF45 - 233/LF46 - 233/LF47 - 233/LF48 - 233/LF49 - 233/LF50 - 233/LF51 - 233/LF52 - 233/LF53 - 233/LF54 - 233/LF55 - 233/LF56 - 233/LF57 - 233/LF58 - 233/LF59 - 233/LF60 - 233/LF61 - 233/LF62 - 233/LF63 - 233/LF64 - 233/LF65 - 233/LF66 - 233/LF67 - 233/LF68 - 233/LF69 - 233/LF70 - 233/LF71 - 233/LF72 - 233/LF73 - 233/LF74 - 233/LF75 - 233/LF76 - 233/LF77 - 233/LF78 - 233/LF79 - 233/LF80 - 233/LF81 - 233/LF82 - 233/LF83 - 233/LF84 - 233/LF85 - 233/LF86 - 233/LF87 - 233/LF88 - 233/LF89 - 233/LF90 - 233/LF91 - 233/LF92 - 233/LF93 - 233/LF94 - 233/LF95 - 233/LF96 - 233/LF97 - 233/LF98 - 233/LF99 - 233/LF100 - 233/LF101 - 233/LF102 - 233/LF103 - 233/LF104 - 233/LF105 - 233/LF106 - 233/LF107 - 233/LF108 - 233/LF109 - 233/LF110 - 233/LF111 - 233/LF112 - 233/LF113 - 233/LF114 - 233/LF115 - 233/LF116 - 233/LF117 - 233/LF118 - 233/LF119 - 233/LF120 - 233/LF121 - 233/LF122 - 233/LF123 - 233/LF124 - 233/LF125 - 233/LF126 - 233/LF127 - 233/LF128 - 233/LF129 - 233/LF130 - 233/LF131 - 233/LF132 - 233/LF133 - 233/LF134 - 233/LF135 - 233/LF136 - 233/LF137 - 233/LF138 - 233/LF139 - 233/LF140 - 233/LF141 - 233/LF142 - 233/LF143 - 233/LF144 - 233/LF145 - 233/LF146 - 233/LF147 - 233/LF148 - 233/LF149 - 233/LF150 - 233/LF151 - 233/LF152 - 233/LF153 - 233/LF154 - 233/LF155 - 233/LF156 - 233/LF157 - 233/LF158 - 233/LF159 - 233/LF160 - 233/LF161 - 233/LF162 - 233/LF163 - 233/LF164 - 233/LF165 - 233/LF166 - 233/LF167 - 233/LF168 - 233/LF169 - 233/LF170 - 233/LF171 - 233/LF172 - 233/LF173 - 233/LF174 - 233/LF175 - 233/LF176 - 233/LF177 - 233/LF178 - 233/LF179 - 233/LF180 - 233/LF181 - 233/LF182 - 233/LF183 - 233/LF184 - 233/LF185 - 233/LF186 - 233/LF187 - 233/LF188 - 233/LF189 - 233/LF190 - 233/LF191 - 233/LF192 - 233/LF193 - 233/LF194 - 233/LF195 - 233/LF196 - 233/LF197 - 233/LF198 - 233/LF199 - 233/LF200 - 233/LF201 - 233/LF202 - 233/LF203 - 233/LF204 - 233/LF205 - 233/LF206 - 233/LF207 - 233/LF208 - 233/LF209 - 233/LF210 - 233/LF211 - 233/LF212 - 233/LF213 - 233/LF214 - 233/LF215 - 233/LF216 - 233/LF217 - 233/LF218 - 233/LF219 - 233/LF220 - 233/LF221 - 233/LF222 - 233/LF223 - 233/LF224 - 233/LF225 - 233/LF226 - 233/LF227 - 233/LF228 - 233/LF229 - 233/LF230 - 233/LF231 - 233/LF232 - 233/LF233 - 233/LF234 - 233/LF235 - 233/LF236 - 233/LF237 - 233/LF238 - 233/LF239 - 233/LF240 - 233/LF241 - 233/LF242 - 233/LF243 - 233/LF244 - 233/LF245 - 233/LF246 - 233/LF247 - 233/LF248 - 233/LF249 - 233/LF250 - 233/LF251 - 233/LF252 - 233/LF253 - 233/LF254 - 233/LF255 - 233/LF256 - 233/LF257 - 233/LF258 - 233/LF259 - 233/LF260 - 233/LF261 - 233/LF262 - 233/LF263 - 233/LF264 - 233/LF265 - 233/LF266 - 233/LF267 - 233/LF268 - 233/LF269 - 233/LF270 - 233/LF271 - 233/LF272 - 233/LF273 - 233/LF274 - 233/LF275 - 233/LF276 - 233/LF277 - 233/LF278 - 233/LF279 - 233/LF280 - 233/LF281 - 233/LF282 - 233/LF283 - 233/LF284 - 233/LF285 - 233/LF286 - 233/LF287 - 233/LF288 - 233/LF289 - 233/LF290 - 233/LF291 - 233/LF292 - 233/LF293 - 233/LF294 - 233/LF295 - 233/LF296 - 233/LF297 - 233/LF298 - 233/LF299 - 233/LF300 - 233/LF301 - 233/LF302 - 233/LF303 - 233/LF304 - 233/LF305 - 233/LF306 - 233/LF307 - 233/LF308 - 233/LF309 - 233/LF310 - 233/LF311 - 233/LF312 - 233/LF313 - 233/LF314 - 233/LF315 - 233/LF316 - 233/LF317 - 233/LF318 - 233/LF319 - 233/LF320 - 233/LF321 - 233/LF322 - 233/LF323 - 233/LF324 - 233/LF325 - 233/LF326 - 233/LF327 - 233/LF328 - 233/LF329 - 233/LF330 - 233/LF331 - 233/LF332 - 233/LF333 - 233/LF334 - 233/LF335 - 233/LF336 - 233/LF337 - 233/LF338 - 233/LF339 - 233/LF340 - 233/LF341 - 233/LF342 - 233/LF343 - 233/LF344 - 233/LF345 - 233/LF346 - 233/LF347 - 233/LF348 - 233/LF349 - 233/LF350 - 233/LF351 - 233/LF352 - 233/LF353 - 233/LF354 - 233/LF355 - 233/LF356 - 233/LF357 - 233/LF358 - 233/LF359 - 233/LF360 - 233/LF361 - 233/LF362 - 233/LF363 - 233/LF364 - 233/LF365 - 233/LF366 - 233/LF367 - 233/LF368 - 233/LF369 - 233/LF370 - 233/LF371 - 233/LF372 - 233/LF373 - 233/LF374 - 233/LF375 - 233/LF376 - 233/LF377 - 23

FUNDAÇÃO PARA CONTROLADOR - A RETIRAR
FUNDAÇÃO PARA CONTROLADOR - EXISTENTE
FUNDAÇÃO PARA CONTROLADOR (0,70x0,40m) - A IMPLANTAR
CAIXA DE PASSAGEM PI (C) - A RETIRAR
CAIXA DE PASSAGEM PI (C) - EXISTENTE
CAIXA DE PASSAGEM PI (0,45x0,45m) (C) - A IMPLANTAR
BASE PARA POSTE SIMPLES (B) - A RETIRAR
BASE PARA POSTE SIMPLES (B) - EXISTENTE
BASE PARA POSTE SIMPLES (0,70x0,70 P=1,00m) (B) - A IMPLANTAR
BASE PARA POSTE COMPOSTO (B) - A RETIRAR
BASE PARA POSTE COMPOSTO (B) - EXISTENTE
BASE PARA POSTE COMPOSTO (0,70x0,70 P=1,00m)(B)-A IMPLANTAR
BASE PARA POSTE METALICO CFTV 42,00 P=1,00 - A IMPLANTAR
FUNDAÇÃO PARA TORRE DE 30m (2,00x2,00 P=3,00m)
CFTV - A IMPLANTAR
FUNDAÇÃO PARA TOTE M DE 07m 42,00 P=1,00
PAINEL DE MENSAGENS VARIÁVEIS - A IMPLANTAR
CAIXA DA RTD (RM ou XM) - A RETIRAR
CAIXA DA RTD (RM ou XM) - EXISTENTE
CAIXA DA RTD (RM ou XM) (1,10x0,70 P=1,20) - A IMPLANTAR
POSTE DE FORÇA PARA ALIMENTAÇÃO
DUTO DE ESPERA P/ CABO DE LAÇO DETECTOR - EXISTENTE
DUTO DE ESPERA P/ CABO DE LAÇO DETECTOR (L=0,30, P=0,70) A IMPLANTAR
REDE EXISTENTE
REDE A IMPLANTAR (L=0,40, P=0,70)
REDE A RETIRAR
CONTINUAÇÃO DA REDE
DUTO DE FERRO GALVANIZADO 850,8mm (L=0,30, P=0,70) (ALIMENTAÇÃO) DO CR
EMENDA ENTRE DUTOS EXISTENTES E A IMPLANTAR

- COLUNA P/ ALIMENTAÇÃO EXISTENTE
- COLUNA P/ ALIMENTAÇÃO A IMPLANTAR (ϕ 0,128 P=1,00)
- COLUNA SEMAFÓRICA COM BRACO PROJETADO - EXISTENTE
- COLUNA SEMAFÓRICA SIMPLES - EXISTENTE
- COLUNA SEMAFÓRICA COM EXTENSORA - EXISTENTE
- QUANTIDADE E DISPOSIÇÃO DE DUTOS NA VALA
- POSTE DE FORÇA E LUZ
- POSTE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
- DISTÂNCIA DA REDE DE DUTOS (CENTRO A CENTRO)
- C1 IDENTIFICAÇÃO CAIXA DE PASSAGEM FI
- E1 IDENTIFICAÇÃO DA BASE
- SENTIDO DE FLUXO DE VEÍCULOS NA VIA
- POÇO DE VISITA (ÁGUAS PLUVIAIS OU REDES DE OUTRAS CONCESSIONÁRIAS)
- CAIXA DE REDE OUTRAS CONCESSIONÁRIAS
- BUEIRO / BOCA DE LOBO
- GUIA DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAS
- TELEFONE PÚBLICO
- ÁRVORES
- BOCA DE LÊO
- GUIA REBAIXADA VEICULAR
- DISTÂNCIA CENTRO A CENTRO
- CE=12,00m
- 100m=100m (EX)
- PROVINCENÇA
- DEM = DEMOLIR
- CONSTRUIR
- EXISTENTE
- RET =
- DEMOLIR/ABANDONAR
- DIÂMETRO DO DUTO
- MATERIAL DO DUTO
- QUANTIDADE DE DUTOS

[illegible]